



SKYWAY

VÅRBYG

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

SORTERING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

BYGRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

BYGBLADPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STRÅNEDKNÆKNING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

AKSNEDKNÆKNING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

EGENSKABER

- Meget afsætningssikker maltsort
- Anerkendt af Heineken og Danish Preferred
- Højeste hektolitervægt i landsforsøg 2025
- Lav karakter for aks- og stråned-knækning
- Dobbelt-nematoderesistent

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2025	100	9,4
2024	99	10,4

FIREFOXX

VÅRBYG

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

SORTERING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

BYGRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

BYGBLADPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STRÅNEDKNÆKNING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

AKSNEDKNÆKNING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

EGENSKABER

- Stabilt ydende sort over flere år
- Anerkendt i praksis
- Lav modtagelighed for bygbladplet
- Dobbelt-nematoderesistent

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2025	100	9,3
2024	102	10,3

LAUREATE

VÅRBYG

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

SORTERING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

BYGRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

BYGBLADPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STRÅNEDKNÆKNING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

AKSNEDKNÆKNING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

EGENSKABER

- Højtydende anerkendt sort til malt
- Anerkendt af europæiske maltere og Danish Preferred
- Lav modtagelighed for bygbladplet
- Modtagelig for nematoder

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2025	103	9,5
2024	102	10,6

NOS GAMBIT

VÅRBYG

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

SORTERING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

BYGRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

BYGBLADPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STRÅNEDKNÆKNING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

AKSNEDKNÆKNING

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

EGENSKABER


- Højest ydende sort i landsforsøg gns. 5 år
- God sortering
- Højt proteinudbytte
- Meget stærkt strå - velegnet til udlæg
- Lav karakter for aks- og stråned-knækning
- Modtagelig for nematoder

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2025	102	9,5
2024	104	10,9



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation



LG CARUSO

BOUNTY

NOS LOLLIPOP

SORTSBLANDING

NOS LOLLIPOP - BOUNTY - LG CARUSO

VÅRBYG

VÅRBYG

VÅRBYG

VÅRBYG - SORTSBLANDING

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

HEKTOLITERVÆGT

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

BYGRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BYGBLADPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅNEDKNÆKNING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AKSNEDKNÆKNING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

HEKTOLITERVÆGT

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

BYGRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BYGBLADPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅNEDKNÆKNING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AKSNEDKNÆKNING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

HEKTOLITERVÆGT

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

BYGRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BYGBLADPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅNEDKNÆKNING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AKSNEDKNÆKNING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

HEKTOLITERVÆGT

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

BYGRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BYGBLADPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅNEDKNÆKNING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AKSNEDKNÆKNING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

EGENSKABER

- Højest ydende sort på markedet gns. 3 år
- Laveste merudbytte for svampebekæmpelse i 2025 og som gns. over flere år
- Højeste proteinudbytte
- Meget stærkt strå
- Dobbelt-nematoderesistent

EGENSKABER

- Meget højtydende fodersort
- Lav modtagelighed for blad- og skoldplet
- Højt proteinudbytte
- God sortering

EGENSKABER

- Højest ydende sort på markedet i 2025
- Højest ydende sort gns. 4 år
- Lavt merudbytte for svampebekæmpelse
- Dobbelt-nematoderesistent
- Bedste sortering på markedet

EGENSKABER

- Meget højtydende blanding
- Ekstrem sund blanding med lavt merudbytte for svampebekæmpelse
- Stærke stråegenskaber
- Risikospredning i forhold til vækstsæsonens betingelser

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2025	104	9,6
2024	109	10,5

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2025	103	9,2
2024	104	10,3

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2025	104	9,2
2024	104	10,3

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2025	104	9,3



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation



SYMPHONY

HAVRE

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

HEKTOLITERVÆGT

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BLADPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

NEMATODER

Lav				Modtagelig
-----	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

EGENSKABER

- Stabilt ydende sort over flere år
- Kan anvendes til gryn - kontakt din grovvarerforretning
- God hektolitervægt
- Meget højt proteinindhold
- Modtagelig for nematoder

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2025	98	10,9
2024	99	12,0

JACKY

HAVRE

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

HEKTOLITERVÆGT

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BLADPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

NEMATODER

Lav				Modtagelig
-----	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

EGENSKABER

- Ny havresort med højeste udbytte i landsforsøg gns. 3 år
- Kan anvendes til gryn - kontakt din grovvarerforretning
- Højeste hektolitervægt i landsforsøg
- Bedste tolerance mod meldug
- Modtagelig for nematoder

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2025	101	10,8
2024	101	11,4

DELFIN

HAVRE

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

HEKTOLITERVÆGT

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BLADPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

NEMATODER

Lav				Modtagelig
-----	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

EGENSKABER

- Stabilt ydende sort
- Kan anvendes til gryn - kontakt din grovvarerforretning
- Høj tolerance mod meldug
- Modtagelig for nematoder

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2023	100	12,8
2022	99	11,6

NOS CONRAD

HAVRE

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

HEKTOLITERVÆGT

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BLADPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

NEMATODER

Lav				Modtagelig
-----	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

EGENSKABER


- Ny nematode-resistent havresort med 5-6% højere udbytte end Dominik
- Højt proteinudbytte
- God sundhed
- God hektolitervægt

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2025	99	10,9
2024	101	11,7



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation



NOS IMPACT

MARKÆRT

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

RÅPROTEIN

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

STÆNGELSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

BATIST

MARKÆRT

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

RÅPROTEIN

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

STÆNGELSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

GREENWAY

MARKÆRT

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

RÅPROTEIN

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

STÆNGELSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

NOS KARMA

MARKÆRT

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

RÅPROTEIN

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

STÆNGELSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

EGENSKABER

- Meget højtydende sort over flere år i landsforsøgene
- Halvbladløs med gule frø
- God stængelstyrke
- Højeste afgrødehøjde af alle sorter ved høst

EGENSKABER

- Ny sort med højt udbyttepotentiale
- Halvbladløs med gule frø
- Lav modtagelighed for ærteskimmel
- God stængelstyrke

EGENSKABER

- Stabil og højtydende sort over flere år
- Meget høj afgrødehøjde til høst
- Lav modtagelighed for ærteskimmel
- Lavt indhold af trypsininhibitorer

EGENSKABER

- NYHED - ny NOS-sort med ekstremt højt udbytte
- Halvbladløs med gule frø
- Lav modtagelighed for ærteskimmel
- Meget god stængelstyrke

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2025	103	21,1
2024	111	23,3

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2024	107	22,9
2023	112	21,5

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2025	101	21,2
2024	105	22,2

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2024	119	22,5
2023	115	21,9



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation



LYNX

HESTEBØNNE

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

RÅPROTEIN

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

CHOKOLADEPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

BLADPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

VIKKESKIMMEL

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STÆNGELSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

EGENSKABER

- Anerkendt sort gennem flere år
- Lav modtagelighed for vikkeskimmel
- Højt proteinindhold
- Høj stængelstyrke
- Middeltidlig til sen modning

NOTILUS

HESTEBØNNE

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

RÅPROTEIN

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

CHOKOLADEPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

BLADPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

VIKKESKIMMEL

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STÆNGELSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

EGENSKABER

- Ny højtydende sort
- Højt proteinindhold
- Høj stængelstyrke
- Tidlig modning

FUEGO

HESTEBØNNE

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

RÅPROTEIN

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

CHOKOLADEPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

BLADPLET

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

VIKKESKIMMEL

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STÆNGELSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

EGENSKABER

- Anerkendt og stabilt ydende sort
- Høj tusindkornsvægt
- Høj stængelstyrke
- Brogede blomster - tanninholdig
- Middeltidlig modning

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2025	99	28,3
2024	97	29,4

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2025	97	27,9
2024	106	29,6

FAKTA	UDBYTTEFORSØG	
ÅR	Kerneudbytte	Råprotein
	Fht	(% ts)
2021	98	28,6
2020	97	29,5



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation