

VÅRSÆD 2025



- 16 stærke sorter fra Vestjyllands Andel



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

8 GODE GRUNDE

– til at vælge certificeret såsæd

- 1 CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN**
Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samtidig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.
- 2 CERTIFICERET SÅSÆD ER ARTSREN**
Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan avlen lettere afsættes til industri og eksport med øget sporbarhed, og foderværdien vil være mere ensartet.
- 3 CERTIFICERET SÅSÆD HAR EN GARANTERET SPIREEVNE**
Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige planter samt ensartet fremspiring.
- 4 CERTIFICERET SÅSÆD GIVER STØRRE SIKKERHED**
Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der erstatningsudbetaling efter Landbrugsstyrelsens regler. Danmark er det eneste land i Europa med denne ordning.
- 5 CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR FLYVEHAVRE**
Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre.
- 6 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR SMÅ KERNER**
Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af afgrøden, hvilket giver et sikkert og højere udbytte.
- 7 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR UKRUDTSFRØ**
Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, samt forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder (frøgræs).
- 8 CERTIFICERET SÅSÆD OG FREMTIDEN**
Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man til en fortsat udvikling af nye og endnu bedre sorter fra forædlerne via licensindtægterne; forædlernes eneste indtægtskilde.

HUSK - STØT MÅLRETTET DANSK FORÆDLING

Vores økologiske vårsædssortiment indeholder robuste sunde og højtydende sorter med stabile udbytter på varierende jord og lokalitet. Der er både sorter fra egen forædling i Nordic Seed og sorter, der er i repræsentation fra anerkendte udenlandske forædlere. Alle sorterne er afprøvet i de danske landsforsøg.

Nordic Seeds egne sorter er ensbetydende med dansk forædling, danske forsøgsfolk og danske fremavlere, og sorterne er specifikt fremavlet til at præstere under danske forhold. Ved at tilvælge Nordic Seed-sorter støtter I således arbejdet med i højere grad at forædle sorter, som er tilpasset danske forhold. Nordic Seed har i dag 14 forædlingsprogrammer, hvor nogle er nået ud til markedet, mens andre er på vej. Vi kan allerede i dag præsentere et Vårbyg-, Markært- og Lupin-program, som består udelukkende af egne Nordic Seed-sorter. Dette er ikke kun fordi, de er danske, men fordi de er bedst. Heriblandt er også sorter, som er specifikt forædlet til økologisk dyrkning i Danmark.

UDSÆDSMÆNGDER

ANBEFALEDE PLANTETAL OG SÅDYBDE I DE FORSKELLIGE VÅRSÆDSARTER

ART	TKV INTERVAL	ANBEFALET PLANTETAL, PL/M ² *	ANBEFALET SÅDYBDE, CM **
VÅRBYG, MALT	40-50	325-375	3-5
VÅRBYG, FODER	40-50	350-400	3-5
HAVRE, GRYN	40-50	375-425	4-5
HAVRE, FODER	40-50	400-450	4-5
VÅRHVEDE	45-55	475-525	3-5
HESTEBØNNE	300-600	45-50	8-10
MARKÆRT	250-350	80-90	6-8
LUPIN	150-200	80-100	3-4

*) Ved undersåning af græsfrø og kløvergræs bør udsædsmængden reduceres med 10-15%. Det samme er tilfældet ved god næringsværdi i jorden. Lavest angivne plantetal anvendes ultimo marts. Højest angivne plantetal ultimo april.

**) For dyb og uensartet såning resulterer i svage blege planter og koster nemt 2-3 hkg./ha i udbyttetab i vårkorn.

***) Ved højt ukrudtstryk anbefales altid højest angivne plantetal og samtidig dyb såning i bælgssæd, da det giver bedre mulighed for behandling med glyphosat før fremspiring. Dyb såning kan også være med til at sikre tilstrækkelig fugt til ensartet fremvækst.

FORVENTET MARKSPIRING

Foruden såsædens angivne spiringsprocent er det vigtigt at vurdere såbeddets karakter, når den forventede markspiringsprocent fastsættes. Selv med såsæd med høj spireevne og vitalitet har "Farmtest med etablering af vårsæd" vist helt ned til 60-70% af den ønskede plantebestand som følge af varierende sådybde, for høj såhastighed og dårligt såbed. Ved optimal sådybde og såbed kan der regnes med ca. 90% markspiring, mens der ved mindre optimale forhold bør regnes med en lavere markspiring. Markspiringsprocenten bør således fastsættes i intervallet 75-90% afhængig af såbedsforholdene, og det har stor betydning for den optimale udsædsmængde.



$$\frac{\text{Tusindkornsvægt} \times \text{ønsket plantetal (pl./m}^2\text{)}}{\text{Forventet markspiringsprocent}}$$

= Kg udsæd pr. ha



SORTSBLANDINGER – OGSÅ ET POPULÆRT OG STÆRKT VALG I VÅRBYG

Dyrkning af sortsblandinger øger afgrødens robusthed overfor bl.a. sygdomme sammenlignet med dyrkning af de rene sorter. I Landsforsøgene i vårbyg har der i gennemsnit af 12 års forsøg været et sikkert merudbytte på 0,5 hkg/ha ved at vælge en sortsblanding (måleblanding) sammensat af fire sorter frem for de fire mest solgte sorter i de enkelte år. Dette sammenholdt med de meget positive erfaringer fra praksis betyder, at dyrkning af sortsblandinger i korn for alvor er blevet udbredt i Danmark. En blanding af sorter påvirkes anderledes af stressfaktorer end de samme sorter dyrket hver for sig, og det stabiliserer udbyttet.

Til kommende sæson kan vi igen tilbyde en stærk sortsblanding i vårbyg til foder. De tre vårbygssorter i blandingen er nøje udvalgt til at indgå i blandingen. Sorternes forskelligheder og styrker komplementerer hinanden godt, og giver under de forskellige dyrkningsforhold en dynamik i blandingen, der øger afgrødens robusthed. Alle sorter i blandingen er samtidig meget højt ydende, har en høj hektolitervægt og en forholdsvis lav sygdomsmodtagelighed. Vi kender ikke den kommende sæsons udfordringer i forhold til vej, sygdomstryk mm, men gennem valg af vores sortsblanding er der fra vækststart en god grobund for en sikker og god avl.

STAIRWAY

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- Meget højt ydende sort over flere år
- Stabilt udbytte over flere år
- Høj hektolitervægt
- Lav sygdomsmodtagelighed
- Dobbelt nematoderesistent


UDBYTTEPOTENTIALE




HEKTOLITERVÆGT




BYGRUST




BYGBLADPLET




SKOLDPLET



STRÅNEDKNÆKNING



AKSNEDKNÆKNING



MODNING



FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN I TØRSTOF	LEJESÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BYGBLADPLET	RAMULARIA
	fht*	kg/hl	% ts	Karakter 0 - 10			% dækning				
2023	99	64,2	9,4	0,6	3,0	1,0	0,0	4,6	2,0	0,0	4,7
2022	105	66,6	7,3	0,0	2,0	0,0	0,0	9,0	2,0	0,0	10,0
2021	106	65,2	9,6	0,1	2,0	4,0	0,0	3,6	2,1	0,1	6,0
GNS 2021-2023	103	65,3	8,8	0,2	2,3	1,7	0,0	5,7	2,0	0,0	6,9

*Økologiske landsforsøg. Der har ikke været økologiske landsforsøg i vårbyg i 2024.

Kilde: Sortinfo.dk

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*								OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE-UDBYTTE	MERUD-BYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN	SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLD-PLET	BLAD-PLET	RAMULARIA
	fht*	Hkg/ha	kg/hl	% ts	%	Karakter 0 - 10			% dækning				
2024	96	13,3	62,7	10,8	81	1	-	2	0	4,6	-	0	15
2023	98	5,3	66,2	11,7	94,0	0,9	3	1	0	4,6	-	0	4,7
2022	103	7,5	69	9,8	95,0	0	0	0	0	9	2	0	10
GNS 2022-2024	99	8,7	66	10,8	90,0	0,6	1,5	1,0	0,0	6,1	2,0	0,0	9,9

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

NOS LOLLIPOP

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



MALKANDIDAT

FODER



EGENSKABER

- Højt ydende sort til foder
- God hektolitervægt
- Dobbelt nematoderesistent
- MLO Resistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

SORTERING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

BYGRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BYGBLADPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅNEDKNÆKNING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

AKSNEDKNÆKNING

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MODNING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN I TØRSTOF	LEJESÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BYGBLADPLET	RAMULARIA
	fht*	kg/hl	% ts	Karakter 0 - 10			% dækning				
2023	101	64,1	9,6	0,8	3,8	3,5	0,0	8,0	-	0,03	9,0

*Økologiske landsforsøg. Der har ikke været økologiske landsforsøg i vårbyg i 2024.

Kilde: Sortinfo.dk

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*									OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE-UDBYTTE	MERUDBYTTE FOR SVAMPE-BEKÆMPELSE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		Sortering af kerner over 2,5 mm	LEJESÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLD-PLET	BLAD-PLET	RAMU-LARIA
	fht*	HKG/HA	kg/hl	% ts	kg/ha		Karakter 0 - 10			% dækning				
2024	104	11,7	63,2	10,3	716,9	95,0	0,5	2,3	2,0	0,0	12,0	2,2	0,08	18,0
2023	99	7,9	66,4	11,7	802,6	98,0	0,0	3,0	1,0	0,0	8,0	-	0,03	9,0
2022	104	2,2	68,3	9,5	865,5	97,0	0,0	0,0	1,0	0,0	8,0	0,5	0,0	7,0
GNS 2022-2024	102	7,2	66,0	10,5	795,0	96,7	0,2	1,5	1,3	0,0	9,3	1,4	0,04	11,3

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

NOS HOLTGAARD

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- Ny meget højtydende sort
- God hektolitervægt
- Dobbelt nematoderesistent
- Stærkt strå

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

SORTERING

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN I TØRSTOF	LEJESÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BYGBLADPLET	RAMULARIA
	fht*	kg/hl	% ts	Karakter 0 - 10		% dækning					
2023	108	64,3	9,3	2,1	3,0	1,0	0,0	0,3	-	0,0	3,0
2022	108	65,5	7,4	0,0	2,0	0,0	0,0	4,4	22,0	0,0	7,0
2021	110	64,6	9,9	0,1	2,0	3,0	0,0	0,1	4,9	1,0	5,0
Gns. 2021-2023	109	64,8	8,9	0,7	2,3	1,3	0,0	1,6	13,5	0,3	5,0

*Økologiske landsforsøg. Der har ikke været økologiske landsforsøg i vårbyg i 2024.

Kilde: Sortinfo.dk

FEEDWAY

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- Meget tidlig modning
- Velegnet til udlæg og før vinterraps
- Stabilt ydende sort over flere år
- Høj hektolitervægt
- Lad modtagelighed for bygbladplet
- Dobbelt nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE- UDBYTTE	HEKTO- LITERVÆGT	RÅPROTEIN I TØRSTOF	LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BYGBLADPLET	RAMULARIA
	fht*	kg/hl	% ts	Karakter 0 - 10			% dækning				
2023	96	64,0	9,7	0,9	4,0	0,0	0,0	12,0	1,0	0,0	15,0
2022	101	67,2	7,8	0,0	3,0	0,0	0,0	13,0	1,0	0,0	18,0
2021	101	67,0	10,2	0,1	2,0	2,0	0,0	14,0	2,7	0,0	23,0
GNS 2021- 2023	99	66,1	9,2	0,3	3,0	0,7	0,0	13,0	1,6	0,0	18,7

*Økologiske landsforsøg. Der har ikke været økologiske landsforsøg i vårbyg i 2024.

Kilde: Sortinfo.dk

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*									OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE- UDBYTTE	MERUDBYTTE FOR SVAMPE- BEKÆMPELSE	HEKTO- LITERVÆGT	RÅPROTEIN		Sortering af kerner over 2,5 mm	LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLD- PLET	BLAD- PLET	RAMU- LARIA
fht*	HKG/HA	kg/hl	% ts	kg/ha		Karakter 0 - 10			% dækning					
2024	97	12,5	63,5	10,8	697,7	85,0	1,3	4,3	3,0	0,0	9,0	1,0	0,0	25,0
2023	98	5,6	66,9	12,0	811,2	96,0	0,7	3,0	1,0	0,0	12,0	1,0	0,0	15,0
2022	100	8,7	69,3	10,2	893,5	94,0	0,0	0,0	2,0	0,0	13,0	1,0	0,0	18,0
GNS 2022- 2024	98	8,9	66,6	11,0	800,8	91,7	0,7	2,4	2,0	0,0	11,3	1,0	0,0	19,3

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

SORTSBLANDING VÅRBYG

STAIRWAY - FEEDWAY - NOS HOLTEGAARD

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- Stabilt ydende blanding gennem flere år
- God hektolitervægt
- Høj genetisk diversitet
- Mindre svampeangreb og forebyggelse af resistens
- Risikospredning i forhold til vækstsæsonens betingelser

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

SORTER**	UDBYTTEFORSØG*						
	KERNEUDBYTTE (FHT)		KERNEUDBYTTE (HKG/HA)		HEKTOLITERVÆGT (KG/HL)		MERUDB. FOR SVAMPEBEK(HKG/HA)**
	2023	2021-2023	2023	2021-2023	2023	2021-2023	
STAIRWAY	99	103	54,1	56,8	64,2	65,3	8,7
FEEDWAY	96	99	52,5	54,6	64,0	66,1	8,9
NOS HOLTEGAARD***	108	109	55,3	53,7	64,3	68,5	-
GNS. BLANDING	101	104	54,0	55,0	64,2	66,6	8,8

*Økologiske landsforsøg. **Konventionelle forsøg.


***NOS Holtegaard har ikke deltaget i konventionelle forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

SYMPHONY

HAVRE

FORÆDLER: NORDSAAT SAATZUCHTGESELLSCHAFT GMBH



EGENSKABER

- Højeste udbytte i økologiske landsforsøg
- Kan anvendes til gryn
- God hektolitervægt
- God stråstyrke
- Modtagelig for nematoder

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav modtag. Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	Kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0-10	% dækning	
2024	109	59,3	50,5	10,4	0,6	11,0	6,0

*Økologiske landsforsøg

Kilde: Sortinfo.dk

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	MERUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN	LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	Hkg/ha	Kg/hl	% ts	Karakter 0-10	% dækning	
2024	99	4,1	50,9	12,0	1,8	11,0	6,0
2023	100	7,9	35,7	12,9	0,4	15,0	4,6
2022	99	5,3	53,9	11,4	0,1	46,0	9,0
GNS 2022-2024	99	5,8	46,8	12,1	0,8	24,0	6,5

*Landsforsøg

Kilde: Sortinfo.dk


DOMINIK

HAVRE

FORÆDLER: SAATZUCHT B. BAUER GMBH



- EGENSKABER
- Dobbelt nematoderesistent
 - Anerkendt sort
 - God stråstyrke
 - Højt udbytte i økologiske forsøg



FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING							
ÅR	UDBYTTEFORSØG*				OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	Kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0-10	% dækning	
2024	107	58,3	48,5	10,7	0,7	8,0	4,7

*Økologiske landsforsøg

Kilde: Sortinfo.dk

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING							
ÅR	UDBYTTEFORSØG*				OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	MERUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN	LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	Hkg/ha	Kg/hl	% ts	Karakter 0-10	% dækning	
2024	96	8,4	48,5	12,1	0,4	8,0	4,7
2023	95	9,5	34,8	13,0	0,1	19,0	1,6
2022	92	4,9	53,0	11,8	0,1	34,0	7,0
GNS 2022-2024	94	7,6	45,4	12,3	0,2	20,3	4,4

*Landsforsøg

Kilde: Sortinfo.dk

DELFIN

HAVRE

FORÆDLER: NORDSAT SAATZUCHTGESELLSCHAFT GMBH



EGENSKABER

- Stabilt højtydende sort
- Høj hektolitervægt
- God stråstyrke
- Modtagelig for nematoder

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*				OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	MERUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN	LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	Hkg/ha	kg/hl	% ts	karakter 0 - 10	% dækning	
2023	100	3,9	49,5	12,8	0,1	0,0	1,6
2022	99	2,7	55,2	11,6	0,0	0,0	6,0
2021	100	0,0	52,6	12,0	0,1	0,0	8,0
GNS 2021-2023	100	2,2	52,4	12,1	0,1	0,0	5,2

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

THORUS

VÅRHVEDE

FORÆDLER: STRUBE RESEARCH GMBH & CO. KG



EGENSKABER

- Stabilt udbytte over flere år
- Højt proteinindhold
- Kan anvendes som brødhvede
- Høj stråstyrke
- Meget Lav modtagelighed for gulrust


UDBYTTEPOTENTIALE



RÅPROTEIN




MELDUG



SEPTORIA



GULRUST



STRÅSTYRKE



MODNING



FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	HEKTOLITERVÆGT	LEJESÆD	MELDUG	SEPTORIA	GULRUST
	fht	% ts	kg/hl	Karakter 0 - 10	% dækning		
2023	100	76,1	11,2	0,5	0,2	17,0	0,0
2022	100	79,5	9,4	0,1	0,0	3,3	0,0
GNS 2022-2023	100	77,8	10,3	0,3	0,1	10,2	0,0

*Økologiske landsforsøg. Der har ikke været økologiske landsforsøg i vårhvede i 2024.

Kilde: Sortinfo.dk

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	MERUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN	LEJESÆD	MELDUG	SEPTORIA	GULRUST
	fht	hkg/ha	kg/hl	% ts	Karakter 0 - 10	% dækning		
2024	100	7,3	78,7	11,9	0,1	1,3	18,0	0,0
2023	100	1,5	77,7	13,5	0,0	0,2	17,0	0,0
2022	100	5,8	81,4	11,5	0,4	0,0	3,3	0,0
GNS 2022-2024	100	4,9	79,3	12,3	0,2	0,5	12,8	0,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

NOS IMPACT

MARKÆRT

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Ny ekstremt højtydende sort
- Halvbladløs med gule frø
- God stængelstyrke og afgrødehøjde

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2024	111	23,3	211	86	2,7
2023	102	21	264	52	2,3
GNS 2023-2024	106	22,2	237,5	69,0	2,5

*Landsforsøg. **Lovbestemt værdiafprøvning

Kilde: Sortinfo.dk

GREENWAY

MARKÆRT

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Meget højtydende sort over flere år
- Halvbladløs med grønne frø
- Lav modtagelighed for ærteskimmel
- Lavt indhold af trypsininhibitorer

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2024	105	22,2	219,0	77,0	3,6
2023	102	21,2	287,0	48,0	3,1
2022	110	22,5	305,0	77,0	2,9
GNS 2022-2024	106	22,0	270,3	67,3	3,2

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

BATIST MARKÆRT

FORÆDLER: LEMAIRE DEFFONTAINES S.A.S.



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Meget højtydende sort over flere år
- Halvbladløs med grønne frø
- Lav modtagelighed for ærteskimmel
- Lavt indhold af trypsininhibitorer

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2024	107	22,9	226,0	71,0	3,5
2023	112	21,5	275,0	58,0	3,5
2022	103	22,6	293,0	77,0	3,1
GNS 2022-2024	107,3	22,3	264,7	68,7	3,4

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

LYNX

HESTEBØNNE

FORÆDLER: NPZ



EGENSKABER

- Højt udbytte over flere år
- Lav modtagelighed for vikkeskimmel
- Højt proteinindhold
- Høj stængelstyrke
- Middeltidlig til sen modning

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

CHOKOLADEPLET

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

VIKKESKIMMEL

Lav modtag. Modtagelig

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht*	% ts*	g	cm	karakter 0 - 10
2024	97	29,4	449,0	141,0	1,1
2023	101	28,4	475,0	79,0	0,3
2022	107	29,0	542,0	115,0	0,3
GNS 2022-2024	102	28,9	488,7	111,7	0,6

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

FORÆDLER: NPZ



- Anerkendt og stabilt ydende sort
- Høj tusindkornsvægt
- Høj stængelstyrke
- Brogede blomster - tanninholdig
- Middeltidig modning

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

Lav Høj

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

Tidlig					Sent
--------	--	--	--	--	------

	UDBYTTEFORSØG				
ÅR	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht*	% ts*	g	cm	karakter 0 - 10
2021	98	28,6	573,0	80,0	0,8
2020	97	29,5	629,0	129,0	0,7
2019	101	27,5	633,0	114,0	0,1
GNS 2019-2021	99	28,5	611,7	107,7	0,5

*Landsforsøg - Fuego har ikke indgået i den konventionelle afprøvning siden 2021. Der er ikke økologiske forsøg i hestebønner

Kilde: Sortinfo.dk

PRIMADONNA

SMALBLADET LUPIN

FORÆDLER: NORDIC SEED



FODER



UDBYTTEPOTENTIALE



PROTEIN



PLANTEHØJDE



STÆNGELSTYRKE



MODNING



EGENSKABER

- Stabilt udbytte over flere år
- Uforgrenet type med hvide blomster
- Tidlig og meget ens modning
- Højt protein indhold
- Sød lupin med lavt indhold af alkaloider

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING				
ÅR	UDBYTTEFORSØG*			
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TUSINDKORNSVÆGT	LEJESÆD
	fht*	% ts	g	Karakter 0 - 10
2023	100	30,2	149,0	0,0
2022	100	32,2	135,0	0,8
GNS 2022-2023	100	31,2	142,0	0,4

*Lovbestemt værdiafprøvning. Der har ikke været landsforsøg med lupiner i 2024.

Kilde: Sortinfo.dk

PRIMABELLA

SMALBLADET LUPIN

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

PROTEIN

Lav Høj

PLANTEHØJDE

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Ny ekstremt højtydende sort
- Uforgrenet med hvide blomster
- Tidlig sort
- Højt protein indhold

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*			
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TUSINDKORNSVÆGT	LEJESÆD
	fht*	% ts	g	Karakter 0 - 10
2023	110	30,1	127,0	0,0
2022	109	30,1	120,0	1,2
GNS 2022-2023	110	30,1	123,5	0,6

*Lovbestemt værdiafprøvning. Der har ikke været landsforsøg med lupiner i 2024.

Kilde: Sortinfo.dk

Afdelinger

Nedenfor finder du adresser og telefonnumre på alle vores afdelinger.

På **www.vja.dk** kan du læse mere om, hvilke ydelser hver enkelt afdelinger tilbyder, samt hvor på Danmarkskortet de enkelte afdelinger er placeret.

Asp	Langhøjvej 10, 7600 Struer	tlf. 9748 7444
Astrup	Borrisvej 5A, 6900 Skjern	tlf. 9736 4011
Bedsted	Linnetsgade 11, 7755 Bedsted Thy	tlf. 4630 0870
Borris	Kornvænget 11 6900 Skjern	tlf. 9681 6322
Brande	Uhrevej 5, 7330 Brande	tlf. 4630 0880
Errested	Thomashusvej 12, 6100 Haderslev	tlf. 7452 2795
Fjilstervang	Overvej 15, 6933 Kibæk	tlf. 4630 0877
Gesten	Gestenvej 47A, 6621 Gesten	tlf. 4630 0888
Grønhøj	Mønstedvej 13, 7470 Karup	tlf. 8666 1244
Hee	Holstebrovej 106A, 6950 Ringkøbing	tlf. 9733 5011
Herning	Industrivej Nord 9B, 7400 Herning	tlf. 9736 6444
Hjerm	Lindeborgvej 7, 7560 Hjerm	tlf. 9746 4200
Hornsyld	Nørregade 53, 8783 Hornsyld	tlf. 2214 7075
Kølkær	Hammerumvej 29, 7400 Herning	tlf. 9714 7377
Kåstrup	Greenlab 39, 7860 Spøttrup	tlf. 5855 0855
Løvlund	Utoftvej 2, 7190 Billund	tlf. 7533 1433
Nordenskov	Kærgårdsvej 30, 6800 Varde	tlf. 7529 8411
Næsbjerg	Knoldeflodvej 99, 6800 Varde	tlf. 7526 7166
Ringkøbing	Vester Kær 16, 6950 Ringkøbing	tlf. 9732 1011
Sdr. Felding	Kirsdalvej 2A, 7280 Sdr. Felding	tlf. 9719 8788
Snejbjerg	Snerlundvej 2, 7400 Herning	tlf. 9716 1244
Spjald	Spjaldgårdsvej 1, 6971 Spjald	tlf. 9738 1577
Sunds	Thorupvej 30, 7451 Sunds	tlf. 9714 1485
Tvis	Skautrupvej 32B, 7500 Holstebro	tlf. 8881 8800
Vamdrup	Pantonevej 10, 6580 Vamdrup	tlf. 7692 2900
Vejen	Engvej 3, 6600 Vejen	tlf. 4630 0886
Vildbjerg	Pugdalsevej 2, 7480 Vildbjerg	tlf. 9713 1322



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation