

Majssortiment

2022



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation



MAJS TIL SÆSON 2022

I samarbejde med
Nordic Seed

Sortsvalg

I Danmark bliver der dyrket ca. 180.000 ha med majs, primært som ensilage. Majs udgør en vigtig del af malkekoens foderration, og det er derfor vigtigt, at majsensilagen har den ønskede kvalitet.

Det er vigtigt at vælge den rigtige majssort på den enkelte bedrift ud fra:

- Vælg blandt de sorter der har den ønskede tidlighed på den pågældende lokalitet.
- Udvælg derefter den ønskede kvalitetsprofil i relation til øvrige grovfoder emner.
- Vælg altid sorter der har været afprøvet under danske forhold.

Bejdsning af majsfrø

Det er vigtigt at majsfrøene er bejdsset med et effektivt svampemiddel, især mod de jordbårne svampesygdomme. En effektiv bejdsning er med til at sikre etableringen i foråret.

Alle sorter der er præsenteret i denne brochurer kan fås med effektive bejdsninger:

- Redigo M, eller
- Redigo M + Vibrance (På udvalgte sorter inkl. Starcover pro)

Biostimulant – mikronæring

Der er i de senere år blevet mere og mere fokus på brugen af biostimulanter i kombination med en fungicid bejdsning. Ved anvendelse af biostimulanter kan eventuelle stresspåvirkninger i fremspiringsfasen minimeres.

Biostimulanter har vist en øget effekt på rodudvikling og dermed mulighed for øget næringsoptag og mindre risiko for vandmangel i den tidlige fase. For at øge effekten af biostimulanter kombineres disse ofte med mikronæringsstoffer som zink og mangan.

- Starcover pro
- Initio
- Maisguard

Fugle problemer

Der har i den foregående sæson været et øget pres på majsmarkerne fra de "sorte" fugle samt måger. Som bekendt er mesurok ikke længere godkendt, og der skal anvendes alternativer, så som Korit. Derudover er Initio Bird Protect også en mulighed.

Ovenstående produkter er ikke en 100 % garanti for, at der ikke sker angreb af fugle.



CITO KWS

FAO: 140

MEGET TIDLIG - TIDLIG FORÆDLER: KWS



EGENSKABER:

- God kombination af foderenheder og stivelse
- Meget hurtig forårsudvikling
- Egnet til såning efter 1. slæt græs
- Stor kolbeandel


FK NDF




STIVELSEUDBYTTE



STAY GREEN



PLANTEHØJDE



AFGRØDEDÆKNING AF JORD



FORÅRSUDVIKLING



ANVENDELSE

| HELSÆD | KOLBE | KERNE | BIOGAS | UBEJDET |
|--------|-------|-------|--------|---------|
| X | X | | | |

LANDSFORSØG

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 89 | 114 | 40,7 | 37,6 | 6,46 | 68,7 |
| 2018 - 2020 | 89 | 107 | 41,6 | 38,9 | 6,49 | 68,9 |

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 89 | 109 | 42,5 | 37,7 | 6,49 | 68,8 |
| 2018 - 2020 | 89 | 104 | 43,0 | 39,0 | 6,52 | 68,8 |

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 88 | 120 | 39,0 | 37,4 | 6,42 | 68,7 |
| 2018 - 2020 | 89 | 113 | 39,8 | 38,6 | 6,45 | 69,1 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

REASON

FAO: 160

MEGET TIDLIG - TIDLIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN



EGENSKABER:

- God kombination af foderenheder og stivelse
- Meget hurtig forårsudvikling
- Høj kraftig plante
- Høj tørketolerance


FK NDF



STIVELSEUDBYTTE



STAY GREEN



PLANTEHØJDE



AFGRØDEDÆKNING AF JORD



FORÅRSUDVIKLING



ANVENDELSE

| HELSÆD | KOLBE | KERNE | BIOGAS | UBEJDET |
|--------|-------|-------|--------|---------|
| X | | | | |

LANDSFORSØG

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 87 | 93 | 35,9 | 30,4 | 6,33 | 69,0 |
| 2018 - 2020 | 90 | 98 | 39,2 | 35,0 | 6,45 | 69,4 |

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 88 | 89 | 37,5 | 30,8 | 6,4 | 69,2 |
| 2018 - 2020 | 90 | 96 | 40,5 | 35,7 | 6,51 | 69,6 |

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 87 | 98 | 34,2 | 30,1 | 6,27 | 68,8 |
| 2018 - 2020 | 89 | 101 | 37,5 | 34,2 | 6,38 | 69,2 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

TROOPER

FAO: 160

MEGET TIDLIG - TIDLIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN



EGENSKABER:

- Høj energikoncentration
- Hurtig forårsudvikling
- Høj fordøjelighed af NDF
- Meget velegnet til økologi

FK NDF

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

STIVELSEUDBYTTE

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

STAY GREEN

| | | | | |
|-----------|--|--|--|------|
| Visnetype | | | | Grøn |
|-----------|--|--|--|------|

PLANTEHØJDE

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

FORÅRSUDVIKLING

| | | | | |
|---------|--|--|--|--------|
| Langsom | | | | Hurtig |
|---------|--|--|--|--------|

ANVENDELSE

| HELSÆD | KOLBE | KERNE | BIOGAS | UBEJDSET |
|--------|-------|-------|--------|----------|
| X | | | | X |

LANDSFORSØG

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 93 | 107 | 35,9 | 33,3 | 6,41 | 69,2 |
| 2018 - 2020 | 93 | 103 | 37,6 | 35,6 | 6,46 | 69,5 |

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 95 | 105 | 36,9 | 33,9 | 6,45 | 69,1 |
| 2018 - 2020 | 93 | 101 | 38,6 | 35,9 | 6,49 | 69,4 |

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 91 | 109 | 35,0 | 32,7 | 6,37 | 69,3 |
| 2018 - 2020 | 93 | 107 | 36,3 | 35,2 | 6,43 | 69,6 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

PROSPECT

FAO: 170

MEGET TIDLIG - TIDLIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN



EGENSKABER:

- All-round sort
- Høj kvalitet på alle parametre
- Høj standfasthed
- Høj tørketolerance
- Højt stivelsesudbytte

FK NDF

Lav Høj

STIVELSEUDBYTTE

Lav Høj

STAY GREEN

Visnetype Grøn

PLANTEHØJDE

Lav Høj

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav Høj

FORÅRSUDVIKLING

Langsom Hurtig

ANVENDELSE

| HELSÆD | KOLBE | KERNE | BIOGAS | UBEJDET |
|--------|-------|-------|--------|---------|
| X | X | X | X | |

LANDSFORSØG

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 99 | 115 | 34,3 | 33,5 | 6,39 | 69,1 |
| 2018 - 2020 | 100 | 111 | 37,2 | 35,6 | 6,46 | 69,2 |

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 98 | 110 | 37,2 | 34,4 | 6,47 | 69,0 |
| 2018 - 2020 | 99 | 108 | 39,1 | 36,5 | 6,51 | 69,0 |

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 101 | 122 | 31,4 | 32,6 | 6,32 | 69,1 |
| 2018 - 2020 | 101 | 116 | 34,7 | 34,5 | 6,40 | 69,3 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

KWS EXELON

FAO: 160

MEGET TIDLIG - TIDLIG FORÆDLER: KWS



EGENSKABER:

- Robust sort
- Meget hurtig forårsudvikling
- Lav fyldeværdi
- Højt stivelsesudbytte

FK NDF

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

STIVELSEUDBYTTE

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

STAY GREEN

| | | | | |
|-----------|--|--|--|------|
| Visnetype | | | | Grøn |
|-----------|--|--|--|------|

PLANTEHØJDE

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

FORÅRSUDVIKLING

| | | | | |
|---------|--|--|--|--------|
| Langsom | | | | Hurtig |
|---------|--|--|--|--------|

ANVENDELSE

| HELSÆD | KOLBE | KERNE | BIOGAS | UBEJDET |
|--------|-------|-------|--------|---------|
| X | | | | |

LANDSFORSØG

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 99 | 114 | 35,8 | 33,1 | 6,35 | 68,8 |
| 2018 - 2020 | 99 | 111 | 35,0 | 33,0 | 6,36 | 68,6 |

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 97 | 119 | 33,6 | 32,8 | 6,26 | 68,5 |
| 2018 - 2020 | 99 | 108 | 37,3 | 34,4 | 6,41 | 68,4 |

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 97 | 119 | 33,6 | 32,8 | 6,26 | 68,5 |
| 2018 - 2020 | 99 | 114 | 32,4 | 31,3 | 6,30 | 68,8 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

SAXON

FAO: 175

MEGET TIDLIG - TIDLIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN




EGENSKABER:

- God forårsudvikling
- Opret plantetype
- God standfasthed

FK NDF



STIVELSEUDBYTTE



STAY GREEN



PLANTEHØJDE



AFGRØDEDÆKNING AF JORD



FORÅRSUDVIKLING



ANVENDELSE

| HELSÆD | KOLBE | KERNE | BIOGAS | UBEJDSET |
|--------|-------|-------|--------|----------|
| X | | | | X |

LANDSFORSØG

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 98 | 98 | 33,2 | 28,7 | 6,3 | 68,5 |

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 97 | 92 | 34,8 | 28,6 | 6,34 | 68,6 |

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 99 | 106 | 31,5 | 28,8 | 6,26 | 68,5 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

SANDIAS

FAO: 170

MEGET TIDLIG - TIDLIG FORÆDLER: KWS



EGENSKABER:

- Meget hurtig forårsudvikling
- Højt stivelsesudbytte
- Egnede i græsrigte rationer
- God konkurrenceevne over for ukrudt

FK NDF

Lav Høj

STIVELSEUDBYTTE

Lav Høj

STAY GREEN

Visnetype Grøn

PLANTEHØJDE

Lav Høj

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

Lav Høj

FORÅRSUDVIKLING

Langsom Hurtig

ANVENDELSE

| HELSEÆD | KOLBE | KERNE | BIOGAS | UBEJDET |
|---------|-------|-------|--------|---------|
| X | | | X | |

LANDSFORSØG

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 101 | 108 | 33,4 | 30,0 | 6,26 | 68,1 |
| 2018 - 2020 | 102 | 107 | 35,6 | 32,9 | 6,34 | 68,3 |

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 104 | 108 | 35,8 | 31,0 | 6,35 | 68,6 |
| 2018 - 2020 | 103 | 106 | 37,1 | 33,6 | 6,41 | 68,4 |

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 98 | 108 | 31,0 | 29,0 | 6,18 | 67,6 |
| 2018 - 2020 | 102 | 111 | 33,8 | 32,0 | 6,26 | 68,3 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

MAJSSORTIMENT 2022

| HELSEADSSORTER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|--------|----------------|------------|-------|-------|-----------|----------|--------|
| | | Udbytte, FHT | | Tørstof, % | | NEL 20, MJ/kg TS | | Stivelse, % af TS | | FK NDF | | Anvendelse | | | | | |
| | | 2021 | Gen. 2019-2021 | 2021 | Gen. 2019-2021 | 2021 | Gen. 2019-2021 | 2021 | Gen. 2019-2021 | 2021 | Gen. 2019-2021 | Helsæd | Kolbe | Kerne | Økologisk | Ubejdset | Biogas |
| MEGET TIDLIG - TIDLIG | Cito KWS | 89 | 90 | 39,0 | 39,8 | 6,58 | 6,63 | 37,5 | 38,1 | 66,0 | 66,7 | x | x | | | | |
| | Reason | 88 | 90 | 37,3 | 36,9 | 6,49 | 6,50 | 33,4 | 32,7 | 66,5 | 67,1 | x | | | | | |
| | Trooper | 92 | 94 | 35,7 | 36,0 | 6,50 | 6,55 | 34,3 | 34,4 | 66,8 | 67,4 | x | | | | x | |
| | KWS Exelon | 99 | 99 | 37,3 | 35,8 | 6,51 | 6,51 | 35,1 | 33,7 | 65,5 | 66,4 | x | | | | | |
| | Prospect | 99 | 100 | 35,3 | 34,7 | 6,53 | 6,54 | 35,3 | 34,3 | 66,2 | 66,8 | x | x | x | | | x |
| | Saxon ^(a) | 101 | 100 | 35,1 | 34,2 | 6,45 | 6,43 | 31,9 | 30,3 | 66,9 | 66,9 | x | | | | x | |
| | Prosperiti ^(a) | 99 | 98 | 34,7 | 34,1 | 6,50 | 6,52 | 33,2 | 32,2 | 67,1 | 67,8 | x | | | | | |
| MIDDELTIDLIG | Sandias | 102 | 104 | 34,5 | 33,7 | 6,40 | 6,41 | 31,5 | 31,4 | 65,8 | 66,2 | x | | | | | |
| | Amaizi | 98 | 97 | 33,4 | 33,1 | 6,42 | 6,44 | 30,3 | 29,5 | 67,5 | 68,0 | x | | | | | |
| | LG Majs Mix 180.1 | 99 | 100 | 33,7 | 33,0 | 6,50 | 6,50 | 33,6 | 32,5 | 66,6 | 67,0 | x | | | | | |
| | Gatsby | 97 | 99 | 33,5 | 32,5 | 6,49 | 6,46 | 33,8 | 32,0 | 66,3 | 66,6 | x | x | x | | | x |
| | SY Nordicstar | 95 | 96 | 32,9 | 32,1 | 6,44 | 6,45 | 30,9 | 30,4 | 66,2 | 66,7 | x | | | | | |
| | Conclusion | 100 | 100 | 32,3 | 31,7 | 6,49 | 6,50 | 31,7 | 31,3 | 67,4 | 67,7 | x | x | | | | x |
| | Emblem ^(b) | 93 | 95 | 31,5 | 31,7 | 6,43 | 6,47 | 29,9 | 31,8 | 66,9 | 67,0 | x | x | | | | |
| SILDIG | Belami CS | 100 | 99 | 31,6 | 30,4 | 6,49 | 6,48 | 32,0 | 30,4 | 67,0 | 67,5 | x | | | | | x |
| | LG31.207 | 101 | 104 | 30,7 | 30,3 | 6,35 | 6,36 | 27,9 | 26,7 | 66,9 | 67,4 | x | | | x | | x |
| | LG31.218 | 100 | 102 | 30,0 | 30,2 | 6,42 | 6,44 | 28,2 | 28,5 | 67,7 | 67,9 | x | | | | | x |

Kilde: Landsforsøgene - opdateret 19/11-2021

a: Data fra 2020 og 2021

b: Data fra 2019 og 2020

LG Majsmix 180.1 - Prospect + Gatsby + Conclusion

MAJSSORTIMENT 2022

-KØLIGE FORHOLD

| HELSEADSSORTER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|--------|----------------|------------|-------|-------|-----------|----------|--------|
| | | Udbytte, FHT | | Tørstof, % | | NEL 20, MJ/kg TS | | Stivelse, % af TS | | FK NDF | | Anvendelse | | | | | |
| | | 2021 | Gen. 2019-2021 | 2021 | Gen. 2019-2021 | 2021 | Gen. 2019-2021 | 2021 | Gen. 2019-2021 | 2021 | Gen. 2019-2021 | Helsæd | Kolbe | Kerne | Økologisk | Ubejdset | Biogas |
| MEGET TIDLIG - TIDLIG | Cito KWS | 90 | 91 | 38,7 | 38,5 | 6,54 | 6,60 | 36,5 | 37,6 | 66,1 | 66,8 | x | x | | | | |
| | Reason | 92 | 91 | 36,3 | 35,5 | 6,42 | 6,44 | 31,5 | 31,6 | 66,6 | 67,0 | x | | | | | |
| | Trooper | 95 | 94 | 34,9 | 35,2 | 6,46 | 6,52 | 32,4 | 33,1 | 67,0 | 67,7 | x | | | | x | |
| | KWS Exelon | 101 | 101 | 35,2 | 33,3 | 6,43 | 6,44 | 32,4 | 31,7 | 65,8 | 66,7 | x | | | | | |
| | Prospect | 101 | 103 | 33,9 | 32,8 | 6,44 | 6,48 | 33,0 | 32,9 | 66,1 | 67,0 | x | x | x | | | x |
| | Saxon ^(a) | 103 | 101 | 33,2 | 32,4 | 6,36 | 6,37 | 28,9 | 28,9 | 66,8 | 66,8 | x | | | | x | |
| | Prosperiti ^(a) | 101 | 98 | 32,9 | 31,4 | 6,46 | 6,45 | 31,6 | 29,8 | 67,2 | 67,7 | x | | | | | |
| MIDDELTIDLIG | Sandias | 104 | 106 | 32,6 | 31,6 | 6,30 | 6,35 | 28,4 | 29,7 | 66,0 | 66,3 | x | | | | | |
| | Amaizi | 97 | 98 | 31,0 | 30,4 | 6,39 | 6,40 | 27,9 | 27,5 | 68,2 | 68,5 | x | | | | | |
| | LG Majs Mix 180.1 | 100 | 103 | 32,1 | 31,1 | 6,43 | 6,45 | 31,2 | 31,0 | 66,7 | 67,2 | x | | | | | |
| | Gatsby | 99 | 102 | 32,8 | 30,7 | 6,43 | 6,40 | 31,7 | 30,0 | 66,5 | 66,9 | x | x | x | | | x |
| | SY Nordicstar | 97 | 97 | 31,2 | 30,1 | 6,35 | 6,39 | 28,2 | 28,6 | 66,3 | 66,8 | x | | | | | |
| | Conclusion | 100 | 103 | 29,6 | 29,8 | 6,41 | 6,46 | 28,9 | 30,0 | 67,6 | 67,8 | x | x | | | | x |
| | Emblem ^(b) | 92 | 96 | 29,3 | 29,5 | 6,37 | 6,43 | 28,6 | 30,5 | 66,8 | 67,2 | x | x | | | | |
| Belami CS | 99 | 100 | 28,9 | 27,6 | 6,41 | 6,42 | 29,1 | 28,1 | 67,5 | 67,8 | x | | | | | x | |
| SILDIG | LG31.207 | 103 | 106 | 28,5 | 28,2 | 6,20 | 6,25 | 22,9 | 23,0 | 67,1 | 67,7 | x | | | x | | x |
| | LG31.218 | 100 | 103 | 28,2 | 28,5 | 6,37 | 6,39 | 25,4 | 26,2 | 68,2 | 68,2 | x | | | | | x |

Kilde: Landsforsøgene - opdateret 19/11-2021

a: Data fra 2020 og 2021

b: Data fra 2019 og 2020

LG Majsmix 180.1 - Prospect + Gatsby + Conclusion

MAJSSORTIMENT 2022

-LUNE FORHOLD

| HELSÆDSSORTER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|--------|----------------|------------|-------|-------|-----------|----------|--------|
| | | Udbytte, FHT | | Tørstof, % | | NEL 20, MJ/kg TS | | Stivelse, % af TS | | FK NDF | | Anvendelse | | | | | |
| | | 2021 | Gen. 2019-2021 | 2021 | Gen. 2019-2021 | 2021 | Gen. 2019-2021 | 2021 | Gen. 2019-2021 | 2021 | Gen. 2019-2021 | Helsæd | Kolbe | Kerne | Økologisk | Ubejdset | Biogas |
| MEGET TIDLIG - TIDLIG | Cito KWS | 88 | 90 | 39,3 | 41,0 | 6,61 | 6,65 | 38,3 | 38,5 | 65,9 | 66,6 | x | x | | | | |
| | Reason | 85 | 89 | 38,0 | 38,0 | 6,54 | 6,54 | 34,9 | 33,7 | 66,5 | 67,2 | x | | | | | |
| | Trooper | 90 | 93 | 36,3 | 36,7 | 6,54 | 6,57 | 35,7 | 35,3 | 66,6 | 67,1 | x | | | | x | |
| | KWS Exelon | 97 | 99 | 38,9 | 37,8 | 6,57 | 6,56 | 37,1 | 35,3 | 65,3 | 66,2 | x | | | | | |
| | Prospect | 98 | 98 | 36,4 | 36,5 | 6,60 | 6,58 | 37,0 | 35,4 | 66,3 | 66,7 | x | x | x | | | x |
| | Saxon ^(a) | 100 | 99 | 36,5 | 35,7 | 6,51 | 6,47 | 34,1 | 31,4 | 66,9 | 66,9 | x | | | | x | |
| | Prosperiti ^(a) | 98 | 98 | 36,1 | 36,7 | 6,54 | 6,59 | 34,4 | 34,4 | 67,1 | 67,9 | x | | | | | |
| MIDDELTIDLIG | Sandias | 101 | 103 | 35,9 | 35,5 | 6,47 | 6,46 | 33,8 | 32,7 | 65,7 | 66,1 | x | | | | | |
| | Amaizi | 99 | 96 | 35,2 | 35,4 | 6,44 | 6,47 | 32,1 | 31,0 | 67,0 | 67,7 | x | | | | | |
| | LG Majs Mix 180.1 | 98 | 98 | 34,9 | 34,6 | 6,56 | 6,54 | 35,4 | 33,8 | 66,6 | 66,9 | x | | | | | |
| | Gatsby | 95 | 97 | 34,1 | 34,1 | 6,54 | 6,51 | 35,4 | 33,7 | 66,1 | 66,4 | x | x | x | | | x |
| | SY Nordicstar | 94 | 95 | 34,1 | 33,8 | 6,50 | 6,50 | 33,0 | 31,9 | 66,2 | 66,7 | x | | | | | |
| | Conclusion | 100 | 99 | 34,3 | 33,3 | 6,55 | 6,53 | 33,9 | 32,3 | 67,3 | 67,6 | x | x | | | | x |
| | Emblem ^(b) | 93 | 95 | 33,7 | 33,7 | 6,49 | 6,52 | 31,2 | 33,0 | 67,0 | 66,8 | x | x | | | | |
| Belami CS | 100 | 98 | 33,7 | 32,9 | 6,54 | 6,52 | 34,3 | 32,3 | 66,6 | 67,3 | x | | | | | x | |
| SILDIG | LG31.207 | 100 | 103 | 32,4 | 32,1 | 6,46 | 6,44 | 31,7 | 29,6 | 66,8 | 67,2 | x | | | x | | x |
| | LG31.218 | 100 | 101 | 31,4 | 31,6 | 6,46 | 6,49 | 30,3 | 30,5 | 67,3 | 67,7 | x | | | | | x |

Kilde: Landsforsøgene - opdateret 19/11-2021

a: Data fra 2020 og 2021

b: Data fra 2019 og 2020

LG Majsmix 180.1 - Prospect + Gatsby + Conclusion

PROSPERITI

FAO: 180

MIDDELTIDIG

FORÆDLER: CAUSSADE SEMENCES



EGENSKABER:

- God forårsudvikling
- Meget høj FK NDF
- Højt energi indhold

FK NDF



STIVELSEUDBYTTE



STAY GREEN



PLANTEHØJDE



AFGRØDEDÆKNING AF JORD



FORÅRSUDVIKLING



ANVENDELSE

| HELSÆD | KOLBE | KERNE | BIOGAS | UBEJDET |
|--------|-------|-------|--------|---------|
| X | | | | |

LANDSFORSØG

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 95 | 103 | 33,5 | 31,1 | 6,38 | 70,1 |

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 97 | 108 | 37,2 | 34,3 | 6,48 | 70,3 |

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 94 | 98 | 29,8 | 27,9 | 6,28 | 69,9 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

AMAIZI CS

FAO: 180

MIDDELTIDIG

FORÆDLER: CAUSSADE SEMENCES



EGENSKABER:

- Store kolbeandel
- Høj foderværdi
- Robust sort
- God standfasthed

FK NDF

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

STIVELSEUDBYTTE

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

STAY GREEN

| | | | | |
|-----------|--|--|--|------|
| Visnetype | | | | Grøn |
|-----------|--|--|--|------|

PLANTEHØJDE

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

FORÅRSUDVIKLING

| | | | | |
|---------|--|--|--|--------|
| Langsom | | | | Hurtig |
|---------|--|--|--|--------|

ANVENDELSE

| HELSÆD | KOLBE | KERNE | BIOGAS | UBEJDET |
|--------|-------|-------|--------|---------|
| X | | | | |

LANDSFORSØG

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 94 | 92 | 33,1 | 27,9 | 6,36 | 70,3 |
| 2018 - 2020 | 97 | 95 | 33,0 | 29,1 | 6,37 | 70,0 |

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 94 | 90 | 36,0 | 29,3 | 6,42 | 70,3 |
| 2018 - 2020 | 96 | 93 | 35,5 | 30,5 | 6,41 | 69,8 |

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 95 | 94 | 30,2 | 26,4 | 6,30 | 70,3 |
| 2018 - 2020 | 99 | 99 | 30,1 | 27,4 | 6,33 | 70,3 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

SY NORDICSTAR

FAO: 190


MIDDELTIDIG FORÆDLER: SYNGENTA



EGENSKABER:

- Lav modtagelighed for bladsvampe
- Høj standfasthed
- Udpræget Stay Green

FK NDF



STIVELSEUDBYTTE




STAY GREEN



PLANTEHØJDE



AFGRØDEDÆKNING AF JORD



FORÅRSUDVIKLING



ANVENDELSE

| HELSÆD | KOLBE | KERNE | BIOGAS | UBEJDET |
|--------|-------|-------|--------|---------|
| X | | | | |

LANDSFORSØG

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 95 | 96 | 31,4 | 28,4 | 6,27 | 68,6 |
| 2018 - 2020 | 97 | 98 | 34,3 | 32,0 | 6,37 | 69,0 |

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 97 | 97 | 33,7 | 29,9 | 6,36 | 68,8 |
| 2018 - 2020 | 96 | 95 | 36,0 | 32,4 | 6,40 | 69,0 |

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 92 | 94 | 29,1 | 26,9 | 6,18 | 68,4 |
| 2018 - 2020 | 97 | 103 | 32,2 | 31,7 | 6,34 | 69,1 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

EMBLEM

MIDDELTIDIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN

FAO: 180



EGENSKABER:

- Forårsudvikling i særklasse
- Tidlig indlejring af stivelse
- Velkendt sort
- Velegnet til økologi

FK NDF

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

STIVELSEUDBYTTE

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

STAY GREEN

| | | | | |
|-----------|--|--|--|------|
| Visnetype | | | | Grøn |
|-----------|--|--|--|------|

PLANTEHØJDE

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

FORÅRSUDVIKLING

| | | | | |
|---------|--|--|--|--------|
| Langsom | | | | Hurtig |
|---------|--|--|--|--------|

ANVENDELSE

| HELSÆD | KOLBE | KERNE | BIOGAS | UBEJDET |
|--------|-------|-------|--------|---------|
| X | X | | | |

LANDSFORSØG

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 92 | 97 | 31,5 | 29,9 | 6,29 | 68,6 |
| 2018 - 2020 | 95 | 100 | 34,0 | 33,4 | 6,38 | 69,1 |

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 93 | 96 | 33,7 | 31,2 | 6,36 | 68,7 |
| 2018 - 2020 | 96 | 99 | 35,7 | 34,2 | 6,42 | 68,9 |

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 91 | 98 | 29,3 | 28,6 | 6,21 | 68,5 |
| 2018 - 2020 | 94 | 102 | 32,1 | 32,6 | 6,34 | 69,3 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation



LG MAJSMIX 180.1

FAO: 180

MIDDELTIDIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN



EGENSKABER:

- Mix af Prospect, Gatsby og Conclusion
- Højt stivelsesudbytte
- God standfasthed

FK NDF



STIVELSEUDBYTTE




STAY GREEN



PLANTEHØJDE



AFGRØDEDÆKNING AF JORD



FORÅRSUDVIKLING



ANVENDELSE

| HELSÆD | KOLBE | KERNE | BIOGAS | UBEJDET |
|--------|-------|-------|--------|---------|
| X | | | | |

LANDSFORSØG

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-----------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 98 | 107 | 32,5 | 31,1 | 6,36 | 69,0 |
| 2018-2020 | 100 | 103 | 35,3 | 34,1 | 6,44 | 69,3 |

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-----------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 97 | 102 | 34,8 | 31,9 | 6,42 | 69,1 |
| 2018-2020 | 99 | 103 | 37,0 | 34,8 | 6,47 | 69,2 |

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-----------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 101 | 114 | 30,3 | 30,5 | 6,31 | 68,9 |
| 2018-2020 | 102 | 109 | 33,2 | 33,2 | 6,39 | 69,4 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

GATSBY

MIDDELTIDIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN

FAO: 190



EGENSKABER:

- All-round sort
- Harmonisk afmodning
- Høj kvalitet som kolbemajs
- Bladrig plante

FK NDF



STIVELSEUDBYTTE



STAY GREEN



PLANTEHØJDE



AFGRØDEDÆKNING AF JORD



FORÅRSUDVIKLING



ANVENDELSE

| HELSÆD | KOLBE | KERNE | BIOGAS | UBEJDET |
|--------|-------|-------|--------|---------|
| X | X | X | X | |

LANDSFORSØG

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 98 | 106 | 32,1 | 30,5 | 6,32 | 68,4 |
| 2018 - 2020 | 98 | 102 | 34,8 | 32,9 | 6,39 | 68,9 |

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 97 | 102 | 34,5 | 31,6 | 6,37 | 68,5 |
| 2018 - 2020 | 97 | 99 | 36,7 | 33,6 | 6,42 | 68,8 |

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 100 | 111 | 29,8 | 29,5 | 6,27 | 68,4 |
| 2018 - 2020 | 100 | 107 | 32,7 | 32,3 | 6,35 | 69,1 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

CONCLUSION

FAO: 190

MIDDELTIDIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN



EGENSKABER:

- Robust og dyrkningssikker
- Bladrig plante
- Høj foderværdi
- Højt energiniveau

FK NDF

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

STIVELSEUDBYTTE

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

STAY GREEN

| | | | | |
|-----------|--|--|--|------|
| Visnetype | | | | Grøn |
|-----------|--|--|--|------|

PLANTEHØJDE

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

FORÅRSUDVIKLING

| | | | | |
|---------|--|--|--|--------|
| Langsom | | | | Hurtig |
|---------|--|--|--|--------|

ANVENDELSE

| HELSÆD | KOLBE | KERNE | BIOGAS | UBEJDSET |
|--------|-------|-------|--------|----------|
| X | X | | X | |

LANDSFORSØG

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 98 | 100 | 31,2 | 29,4 | 6,37 | 69,6 |
| 2018 - 2020 | 102 | 107 | 33,9 | 33,7 | 6,47 | 69,7 |

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 96 | 93 | 32,8 | 29,6 | 6,41 | 69,8 |
| 2018 - 2020 | 101 | 103 | 35,2 | 34,2 | 6,49 | 69,7 |

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 101 | 109 | 29,7 | 29,3 | 6,33 | 69,3 |
| 2018 - 2020 | 104 | 113 | 32,2 | 33,0 | 6,43 | 69,9 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

BELAMI

MIDDELTIDIG

FAO: 200

FORÆDLER: CAUSSADE SEMENCES



EGENSKABER:

- Robust sort
- Høj foderværdi
- Bladrig plante
- Kan anvendes til biogas

FK NDF

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

STIVELSEUDBYTTE

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

STAY GREEN

| | | | | |
|-----------|--|--|--|------|
| Visnetype | | | | Grøn |
|-----------|--|--|--|------|

PLANTEHØJDE

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

FORÅRSUDVIKLING

| | | | | |
|---------|--|--|--|--------|
| Langsom | | | | Hurtig |
|---------|--|--|--|--------|

ANVENDELSE

| HELSÆD | KOLBE | KERNE | BIOGAS | UBEJDSET |
|--------|-------|-------|--------|----------|
| X | | | | |

LANDSFORSØG

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 96 | 94 | 29,5 | 27,9 | 6,32 | 69,2 |
| 2018 - 2020 | 98 | 100 | 33,4 | 32,7 | 6,45 | 69,8 |

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 97 | 96 | 32,6 | 29,9 | 6,41 | 69,6 |
| 2018 - 2020 | 98 | 100 | 35,6 | 34,2 | 6,49 | 69,7 |

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 95 | 92 | 26,4 | 25,8 | 6,22 | 68,8 |
| 2018 - 2020 | 100 | 100 | 30,7 | 30,8 | 6,40 | 70,0 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation



LG 31.218

FAO: 205

SILDIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN



EGENSKABER:

- Højt udbyttepotentiale
- Robust under lune forhold
- God bladsundhed
- Høj foderværdi

FK NDF

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

STIVELSEUDBYTTE

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

STAY GREEN

| | | | | |
|-----------|--|--|--|------|
| Visnetype | | | | Grøn |
|-----------|--|--|--|------|

PLANTEHØJDE

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

FORÅRSUDVIKLING

| | | | | |
|---------|--|--|--|--------|
| Langsom | | | | Hurtig |
|---------|--|--|--|--------|

ANVENDELSE

| HELSÆD | KOLBE | KERNE | BIOGAS | UBEJDET |
|--------|-------|-------|--------|---------|
| X | | | X | |

LANDSFORSØG

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 101 | 97 | 30,0 | 27,5 | 6,35 | 69,7 |
| 2018 - 2020 | 101 | 97 | 31,9 | 30,4 | 6,43 | 69,9 |

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 101 | 98 | 31,7 | 29,5 | 6,43 | 69,9 |
| 2018 - 2020 | 100 | 96 | 33,1 | 31,5 | 6,46 | 69,9 |

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 101 | 96 | 28,3 | 25,5 | 6,27 | 69,4 |
| 2018 - 2020 | 103 | 99 | 30,2 | 29,2 | 6,40 | 70,0 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

LG 31.207

FAO: 205

SILDIG

FORÆDLER: LIMAGRAIN



EGENSKABER:

- Ny topsort
- Højt udbytte
- Høj foderværdi
- God bladsundhed

FK NDF

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

STIVELSEUDBYTTE

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

STAY GREEN

| | | | | |
|-----------|--|--|--|------|
| Visnetype | | | | Grøn |
|-----------|--|--|--|------|

PLANTEHØJDE

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

AFGRØDEDÆKNING AF JORD

| | | | | |
|-----|--|--|--|-----|
| Lav | | | | Høj |
|-----|--|--|--|-----|

FORÅRSUDVIKLING

| | | | | |
|---------|--|--|--|--------|
| Langsom | | | | Hurtig |
|---------|--|--|--|--------|

ANVENDELSE

| HELSÆD | KOLBE | KERNE | BIOGAS | UBEJDET |
|--------|-------|-------|--------|---------|
| X | | | X | |

LANDSFORSØG

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 104 | 93 | 29,8 | 25,4 | 6,28 | 69,4 |
| 2018 - 2020 | 106 | 95 | 30,1 | 26,1 | 6,31 | 69,4 |

LANDSFORSØG - LUNE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 105 | 96 | 31,9 | 28,6 | 6,37 | 69,2 |
| 2018 - 2020 | 105 | 96 | 31,9 | 28,6 | 6,37 | 69,2 |

LANDSFORSØG - KØLIGE LOKALITETER

| ÅR | UDBYTTE (NEL 20 A.E, FHT) | STIVELES UDBYTTE (FHT) | TØRSTOF (%) | STIVELSE I TS (%) | NEL 20 (MJ/KG TS) | FK NDF |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2020 | 104 | 95 | 28,2 | 24,0 | 6,20 | 69,0 |
| 2018 - 2020 | 108 | 93 | 28,0 | 23,1 | 6,24 | 69,6 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

Afdelinger

Nedenfor finder du adresser og telefonnumre på alle vores afdelinger.

På www.vja.dk kan du læse mere om, hvilke ydelser hver enkelt afdelinger tilbyder, samt hvor på Danmarkskortet de enkelte afdelinger er placeret.

| | | |
|--------------|------------------------------------|----------------|
| Asp | Langhøjvej 10, 7600 Struer | tlf. 9748 7444 |
| Astrup | Borrisvej 5A, 6900 Skjern | tlf. 9736 4011 |
| Bedsted | Linnetsgade 11, 7755 Bedsted Thy | tlf. 4630 0870 |
| Borris | Kornvænget 11 6900 Skjern | tlf. 9681 6322 |
| Brande | Uhrevej 5, 7330 Brande | tlf. 4630 0880 |
| Errested | Thomashusvej 12, 6100 Haderslev | tlf. 7452 2795 |
| Fjølstervang | Overvej 15, 6933 Kibæk | tlf. 4630 0877 |
| Gesten | Gestenvej 47A, 6621 Gesten | tlf. 4630 0888 |
| Grønhøj | Mønstedvej 13, 7470 Karup | tlf. 8666 1244 |
| Hee | Holstebrovej 106A, 6950 Ringkøbing | tlf. 9733 5011 |
| Herning | Industrivej Nord 9B, 7400 Herning | tlf. 9736 6444 |
| Hjerm | Lindeborgvej 7, 7560 Hjerm | tlf. 9746 4200 |
| Højmark | Adelvej 23-25, 6940 Lem St. | tlf. 9734 3333 |
| Kirsdal | Kirsdalvej 2A, 7280 Sdr. Felding | tlf. 9719 8788 |
| Kølkær | Hammerumvej 29, 7400 Herning | tlf. 9714 7377 |
| Kåstrup | Greenlab 39, 7860 Spøttrup | tlf. 5855 0855 |
| Løvlund | Utoftvej 2, 7190 Billund | tlf. 7533 1433 |
| Nordenskov | Kærgårdsvej 30, 6800 Varde | tlf. 7529 8411 |
| Næsbjerg | Knoldeflodvej 99, 6800 Varde | tlf. 7526 7166 |
| Ringkøbing | Vester Kær 16, 6950 Ringkøbing | tlf. 9732 1011 |
| Snebjerg | Snerlundvej 2, 7400 Herning | tlf. 9716 1244 |
| Spjald | Spjaldgårdsvej 1, 6971 Spjald | tlf. 9738 1577 |
| Sunds | Thorupvej 30, 7451 Sunds | tlf. 9714 1485 |
| Tvis | Skautrupvej 32B, 7500 Holstebro | tlf. 8881 8800 |
| Vamdrup | Pantonevej 10, 6580 Vamdrup | tlf. 7692 2900 |
| Vildbjerg | Pugdalsevej 2, 7480 Vildbjerg | tlf. 9713 1322 |



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation