

VÅRSÆD 2024

15 stærke sorter fra Vestjyllands Andel



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

10 GODE GRUNDE

– til at vælge certificeret såsæd

- 1 CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN**
Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samtidig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.
- 2 CERTIFICERET SÅSÆD ER ARTSREN**
Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan avlen lettere afsættes til industri og eksport med øget sporbarhed, og foderværdien vil være mere ensartet.
- 3 CERTIFICERET SÅSÆD HAR EN GARANTERET SPIREEVNE**
Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige planter og ensartet fremspiring.
- 4 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR UKRUDTSFRØ**
Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, samt forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder (frøgræs).
- 5 CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR FLYVEHAVRE**
Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre.
- 6 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR SMÅ KERNER**
Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af afgrøden, hvilket giver et sikkert og større udbytte.
- 7 CERTIFICERET SÅSÆD GIVER STØRRE SIKKERHED**
Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der erstatningsudbetaling efter Landbrugsstyrelsens regler. Eneste land i Europa med denne ordning.
- 8 MED CERTIFICERET SÅSÆD FØLGER RÅDGIVNING**
Erfarne såsædsfolk står klar med gode råd om de enkelte sorters dyrknings- og kvalitetsegenskaber, så avleren kan få det bedst mulige økonomiske resultat ud af sit sortsvalg.
- 9 CERTIFICERET SÅSÆD OG FREMTIDEN**
Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man til en fortsat udvikling af nye og endnu bedre sorter fra forædlerne via licensindtægterne, forædlernes eneste indtægtskilde.
- 10 OVERHOLDER VEJL. GRÆNSEVÆRDIER**
Ved at vælge certificeret såsæd får man udsæd, der er undersøgt for svampesygdomme og overholder de vejledende grænseværdier for udsædsbårne sygdomme.

FRØUKRUDT OG ARTSVALG

Frøukrudt er en udfordring i økologisk planteavl, og der bør tages hensyn til markens generelle ukrudtstryk, når der vælges art, sort og udsædsmængde. Ved et lavt ukrudtstryk præsterer vårkornarterne alle pænt. Vårhvede klarer sig dårligere, og havre klarer sig bedre end vårbyg ved et højt ukrudtstryk. Generelt bør økologiske marker have et højt plantetal. Buskningen afhænger bl.a. af den tilgængelige mængde kvælstof i jorden tidligt forår. Ved et forventet højt N-min i jorden tidligt forår anbefales det lavest angivne plantetal i tabellen i de enkelte arter.



UDSÆDSMÆNGDER

ANBEFALEDE PLANTETAL OG SÅDYBDE I DE FORSKELLIGE VÅRSÆDSARTER

ART	TKV INTERVAL	ANBEFALET PLANTETAL, PL/M2 *	ANBEFALET SÅDYBDE, CM **
VÅRBYG, MALT	40-50	325-375	3-5
VÅRBYG, FODER	40-50	350-400	3-5
HAVRE, GRYN	40-50	375-425	4-5
HAVRE, FODER	40-50	400-450	4-5
VÅRHVEDE	45-55	475-525	3-5
HESTEBØNNER	300-600	45-50	8-10
MARKÆRT, RENBESTAND OG I BLANDING	250-350	80-90	6-8
LUPIN	150-200	80-100	3-4

*) Ved udlæg af græsfrø og kløvergræs i havre bør udsædsmængden reduceres med 10-15%. Ved højt ukrudtstryk anbefales højst angivne plantetal.

**) Dybest angivne sådybde anbefales, når/hvis der skal foretages mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

Forventet markspiring

Foruden såsædens angivne spiringsprocent er det vigtigt at vurdere såbeddets karakter, når den forventede markspiringsprocent fastsættes. Selv med såsæd med høj spireevne og vitalitet har "Farmtest med etablering af vårsæd" vist helt ned til 60-70% af den ønskede plantebestand som følge af varierende sådybde, såhastighed og dårligt såbed.

Ved optimal sådybde og såbed kan der regnes med ca. 90% markspiring, mens der ved mindre optimale forhold bør regnes med en lavere markspiring.

Markspiringsprocenten bør således fastsættes i intervallet 75-90% afhængig af såbedsforholdene, og det har stor betydning for den optimale udsædsmængde.

Ved at tælle antallet af fremspirede planter pr. meter sårække, kan man tjekke resultatet af sårbejdet.

$$\frac{\text{Tusindkornsvægt} \times \text{ønsket plantetal (pl./m}^2\text{)}}{\text{Forventet markspiringsprocent}}$$

= Kg udsæd pr. ha



ØNSKET ANTAL PLANTER PR. METER SÅRÆKKE VED 12,5 CM OG 25 CM RÆKKEAFSTAND

VÅRKORN	ØNSKET ANTAL PLANTER PR. METER SÅRÆKKE	
	12,5 CM RÆKKEAFSTAND	25 CM RÆKKEAFSTAND
350	44	88
400	50	100
450	56	113
500	63	125
BÆLGSAED	12,5 CM RÆKKEAFSTAND	25 CM RÆKKEAFSTAND
50	6	13
75	9	19
100	13	25

STAIRWAY

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



MALT

FODER



EGENSKABER

- Højtydende sort over flere år
- Høj hektolitervægt
- Lav sygdomsmodtagelighed
- Dobbelt nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN	LEJESÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	kg/hl	% ts	Karakter 0 - 10			% dækning				
2023	99	64,2	9,4	0,6	3,0	1,0	0,0	4,6	2,0	0,0	4,7
2022	105	66,6	7,3	0,0	2,0	0,0	0,0	9,0	2,0	0,0	10,0
2021	106	65,2	9,6	0,1	2,0	4,0	0,0	3,6	2,1	0,1	6,0
GNS 2021-2023	103	65,3	8,8	0,2	2,3	1,7	0,0	5,7	2,0	0,0	6,9

*Økologiske landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*									OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE-UDBYTTE	MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN	SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING		MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht	hkg/ha	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning				
2023	98	5,3	66,2	11,7	675,3	94,0	0,9	3,0	1,0	0,0	4,6	2,0	0,0	4,7
2022	103	7,5	69,0	9,8	753,9	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	2,0	0,0	10,0
2021	102	6,8	68,0	10,3	653,1	94,0	0,6	1,0	7,0	0,0	3,6	2,1	0,1	6,0
GNS 2021-2023	101	6,5	67,7	10,6	694,1	94,3	0,5	1,3	2,7	0,0	5,7	2,0	0,0	6,9

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



EGENSKABER

- Meget tidlig modning
- Velegnet som dæksæd til udlæg
- Velegnet før vinterraps
- Velegnet før vinterraps
- Stabilt ydende sort over flere år
- Høj hektolitervægt
- Dobbelt nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

SORTERING

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE- UDBYTTE	HEKTO- LITERVÆGT	RÅPROTEIN	LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	kg/hl	% ts	Karakter 0 - 10			% dækning				
2023	96	64,0	9,7	0,9	4,0	0,0	0,0	12,0	1,0	0,0	15,0
2022	101	67,2	7,8	0,0	3,0	0,0	0,0	13,0	1,0	0,0	18,0
2021	101	67,0	10,2	0,1	2,0	2,0	0,0	14,0	2,7	0,0	23,0
GNS 2021- 2023	99	66,1	9,2	0,3	3,0	0,7	0,0	13,0	1,6	0,0	18,7

*Økologiske landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

	UDBYTTEFORSØG*									OBSERVATIONSPARCELLER				
AR	KERNE- UDBYTTE	MERUDBYTTE FOR SVAMPE- BEKÆMPELSE	HEKTO- LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht	hkg/ha	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning				
2023	98	5,6	66,9	12,0	659,5	96,0	0,7	3,0	1,0	0,0	12,0	1,0	0,0	15,0
2022	100	8,7	69,3	10,2	759,5	94,0	0,0	0,0	2,0	0,0	13,0	1,0	0,0	18,0
2021	101	5,7	68,8	10,6	664,0	96,0	0,8	2,0	5,0	0,0	14,0	2,7	0,0	23,0
GNS 2021- 2023	100	6,7	68,3	10,9	694,3	95,3	0,5	1,7	2,7	0,0	13,0	1,6	0,0	18,7

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

EVERGREEN

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



MALT

FODER



EGENSKABER

- Anerkendt sort til foder og malt
- God sortering
- God hektolitervægt
- Lav modtagelighed for sygdomme
- Dobbelt nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE- UDBYTTE	HEKTO- LITERVÆGT	RÅPROTEIN	LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	kg/hl	% ts	Karakter 0 - 10			% dækning				
2022	95	68,7	7,8	0,0	2,0	0,0	0,0	1,1	3,0	0,0	7,0
2021	101	68,3	10,2	0,1	2,0	3,0	0,0	0,0	1,8	0,0	3,0
GNS 2021- 2022	98	68,5	9,0	0,1	2,0	1,5	0,0	0,6	2,4	0,0	5,0

*Økologiske landsforsøg. Evergreen har ikke indgået i de økologiske landsforsøg i 2023.

Kilde: Sortinfo.dk

SORTSBLANDING VÅRBYG 1238

STAIRWAY - FEEDWAY - EVERGREEN

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- Stabilt ydende blanding
- God hektoliter vægt
- Høj genetisk diversitet
- Mindre svampeangreb og forebyggelse af resistens
- Risikospredning i forhold til vækstsæsonens betingelser
- En stærk "cocktail" til opfodring

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

SORTER	UDBYTTEFORSØG*						
	KERNEUDBYTTE (fht)		KERNEUDBYTTE (hkg/ha)		HEKTOLITERVÆGT (kg/hl)		MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE** (hkg/ha)
	2023	2021-2022	2023	2021-2022	2023	2021-2022	
STAIRWAY	99	106	54,1	58,1	64,2	65,9	6,0
FEEDWAY	96	101	52,5	55,7	64,0	67,1	6,7
EVERGREEN***	-	98	-	53,7	-	68,5	-
GNS. BLANDING 2021-2022	-	102	-	55,8	-	67,2	-

*Økologiske landsforsøg. **Konventionelle landsforsøg. ***Evergreen har ikke indgået i de økologiske landsforsøg i 2023.

Kilde: Sortinfo.dk



THORUS

VÅRHVEDE

FORÆDLER: STRUBE RESEARCH GMBH & CO. KG



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

SEPTORIA

Lav modtag. Modtagelig

GULRUST

Lav modtag. Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Højt udbytte over flere år
- Højt proteinindhold
- Kan anvendes som brødhvede - kontakt til grovvare
- Lav modtagelighed for gulrust og meldug
- Høj stråstyrke

FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	HEKTOLITERVÆGT	LEJESÆD	MELDUG	SEPTORIA	GULRUST
	fht	% ts	kg/hl	Karakter 0 - 10	% dækning		
2023	100	76,1	11,2	0,5	0,2	17,0	0,0
2022	100	79,5	9,4	0,1	0,0	3,3	0,0
GNS 2021-2023	100	77,8	10,3	0,3	0,1	10,2	0,0

*Økologiske landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	MERUDBYTTE FOR SVAMPE-BEKÆMPELSE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN	LEJESÆD		MELDUG	SEPTORIA	GULRUST
	fht	hkg/ha	kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0 - 10	% dækning		
2023	100	1,5	77,7	13,5	642,6	0,0	0,2	17,0	0,0
2022	100	5,8	81,4	11,5	807,4	0,4	0,0	3,3	0,0
2021	100	2,8	79,4	12,5	729,9	1,0	0,0	7,0	0,0
GNS 2021-2023	100	3,4	79,5	12,5	726,6	0,5	0,1	9,1	0,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

SYMPHONY

HAVRE

FORÆDLER: NORDSAAT SAATZUCHTGESELLSCHAFT GMBH



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav modtag. Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Stabilt højtydende sort i flere år
- Kan anvendes til gryn - kontakt din grovvareforretning
- God hektolitervægt
- God stråstyrke
- Modtagelig for nematoder

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	hkg/ha	kg/hl	% ts	kg/ha	karakter 0 - 10	% dækning	
2023	100	7,9	49,8	12,9	782,9	0,4	15,0	4,6
2022	99	5,3	53,9	11,4	859,5	0,1	46,0	9,0
2021	100	2,6	51,1	11,8	700,1	0,0	7,0	8,0
GNS 2021-2023	100	5,3	51,6	12,0	780,8	0,2	22,7	7,2

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

DELFIN

HAVRE

FORÆDLER: NORDSAAT SAATZUCHT GMBH



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav modtag. Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Stabilt højtydende sort i flere år
- Kan anvendes til gryn - kontakt din grovvareforretning
- God hektolitervægt
- God stråstyrke
- Modtagelig for nematoder

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	hkg/ha	kg/hl	% ts	kg/ha	karakter 0 - 10	% dækning	
2023	100	3,9	49,5	12,8	776,8	0,1	0,0	1,6
2022	99	2,7	55,2	11,6	868,7	0,0	0,0	6,0
2021	100	0,0	52,6	12,0	708,9	0,1	0,0	8,0
GNS 2021-2023	100	2,2	52,4	12,1	784,8	0,1	0,0	5,2

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

DOMINIK

HAVRE

FORÆDLER: SAATZUCHT B. BAUER GMBH



EGENSKABER

- Dobbelt nematoderesistent
- Anerkendt sort
- God stråstyrke

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav modtag. Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN	LEJESÆD		MELDUG	BLADPLET
	fht	hkg/ha	kg/hl	% ts	kg/ha	karakter 0 - 10	% dækning	
2023	95	9,5	49,1	13,0	749,2	0,1	19,0	1,6
2022	92	4,9	53,0	11,8	824,5	0,1	34,0	7,0
2021	90	0,4	50,0	12,3	657,6	0,0	8,0	3,7
GNS 2021-2023	92	4,9	50,7	12,4	743,8	0,1	20,3	4,1

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

JAVLO MARKÆRT

FORÆDLER: S.A. FLORIMOND DESPREZ



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

TKV

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Velafprøvet ældre sort til helsæd
- Høj foderværdi
- Højt proteinudbytte
- Sidst afprøvet i Landsforsøg 2007

Javlo markært har været på markedet i godt og vel 20 år. Sorten var i afprøvning i Landsforsøg 1999-2007, og har ligeledes været afprøvet i økologiske forsøg samt i Landsforsøg med ærtehelsæd i perioden 2000-2005. I 2019 blev der igen afprøvet sorter til helsæd, hvor Javlo var den højstydende.

Javlo har i hele afprøvningsperioden med ærtehelsæd ydet et højt stabilt udbytte, et højt proteinindhold samt en god afgrøde-højde ved høst.

GREENWAY

MARKÆRT

FORÆDLER: NORDIC SEED



FODER



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Meget højtydende sort over flere år
- Halvbladløs med grønne frø
- Lav modtagelighed for ærteskimmel
- Lavt indhold af trypsininhibitorer

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2023	102	21,2	287,0	48,0	3,1
2022	110	22,5	305,0	77,0	2,9
2021	109	23,7	263,0	65,0	1,3
GNS 2021-2023	107	22,5	285,0	63,3	2,4

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

INGRID MARKÆRT

FORÆDLER: LANTMÄNNEN SW SEED AB



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Stabilt ydende sort over flere år
- Halvbladløs med gule frø
- Høj afgrødehøjde ved høst
- Høj stængelstyrke

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2023	93	21,8	275,0	53,0	2,5
2022	101	23,2	294,0	83,0	2,0
2021	103	23,9	271,0	70,0	0,0
GNS 2021-2023	99	23,0	280,0	68,7	1,5

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

LYNX

HESTEBØNNE

FORÆDLER: NPZ



FODER



EGENSKABER

- Højt udbytte over flere år
- Lav modtagelighed for vikkeskimmel
- Højt proteinindhold
- Høj stængelstyrke
- Middeltidlig til sen modning

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

CHOKOLADEPLET

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

VIKKESKIMMEL

Lav modtag. Modtagelig

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht*	% ts*	g	cm	karakter 0 - 10
2023	101	28,4	475,0	79,0	0,3
2022	107	29,0	542,0	115,0	0,3
2021	105	27,8	494,0	80,0	0,8
GNS 2021-2023	104	28,4	503,7	91,3	0,5

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

FUEGO

HESTEBØNNE

FORÆDLER: NPZ



EGENSKABER

- Anerkendt og stabilt ydende sort
- Høj tusindkornsvægt
- Høj stængelstyrke
- Brogede blomster - tanninholdig
- Middeltidlig modning

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

CHOKOLADEPLET

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

VIKKESKIMMEL

Lav modtag. Modtagelig

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht*	% ts*	g	cm	karakter 0 - 10
2021	98	28,6	573,0	80,0	0,8
2020	97	29,5	629,0	129,0	0,7
2019	101	27,5	633,0	114,0	0,1
GNS 2019-2021	99	28,5	611,7	107,7	0,5

* Landsforsøg. Fuego har ikke indgået i den konventionelle afprøvning siden 2021. Der er ikke økologiske landsforsøg i hestebønner.

Kilde: Sortinfo.dk

PRIMADONNA

SMALBLADET LUPIN

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

PROTEIN

Lav Høj

PLANTEHØJDE

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Stabilt udbytte over flere år
- Uforgrenet type med hvide blomster
- Tidlig og meget ens modning
- Højt indhold af protein
- Sød lupin med lavt indhold af alkaloider

KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TUSINDKORNSVÆGT	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht.	% i ts	g	cm	Karakter 0-10
2023	100	-	-	-	0,0
2022	100	32,2	146,0	-	0,8

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

BOLERO

SMALBLADET LUPIN

FORÆDLER: POZNANSKA HODOWLA ROSLIN SP. Z O.O.



UDBYTTEPOTENTIALE



PROTEIN



PLANTEHØJDE



STÆNGELSTYRKE



MODNING



EGENSKABER

- Højtydende sort
- Forgrenet type med blå blomster
- Middel-sen ensartet modning
- God resistens mod fusarium og anthracnose
- God skulpeopspringsresistens
- Sød lupin med lavt indhold af alkaloider

KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TUSINDKORNSVÆGT	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht	% i ts	g	cm	Karakter 0-10
2023	108	32,9	-	-	0,0

*Landsforsøg. Bolero har kun indgået i landsforsøg i 2023.

Kilde: Sortinfo.dk

Afdelinger

Nedenfor finder du adresser og telefonnumre på alle vores afdelinger.

På **www.vja.dk** kan du læse mere om, hvilke ydelser hver enkelt afdelinger tilbyder, samt hvor på Danmarkskortet de enkelte afdelinger er placeret.

Asp	Langhøjvej 10, 7600 Struer	tlf. 9748 7444
Astrup	Borrisvej 5A, 6900 Skjern	tlf. 9736 4011
Bedsted	Linnetsgade 11, 7755 Bedsted Thy	tlf. 4630 0870
Borris	Kornvænget 11 6900 Skjern	tlf. 9681 6322
Brande	Uhrevej 5, 7330 Brande	tlf. 4630 0880
Errested	Thomashusvej 12, 6100 Haderslev	tlf. 7452 2795
Fjølstervang	Overvej 15, 6933 Kibæk	tlf. 4630 0877
Gesten	Gestenvej 47A, 6621 Gesten	tlf. 4630 0888
Grønhøj	Mønstedvej 13, 7470 Karup	tlf. 8666 1244
Hee	Holstebrovej 106A, 6950 Ringkøbing	tlf. 9733 5011
Herning	Industrivej Nord 9B, 7400 Herning	tlf. 9736 6444
Hjerm	Lindeborgvej 7, 7560 Hjerm	tlf. 9746 4200
Hornsyld	Nørregade 53, 8783 Hornsyld	tlf. 2214 7075
Højmark	Adelvej 23-25, 6940 Lem St.	tlf. 9734 3333
Kølkær	Hammerumvej 29, 7400 Herning	tlf. 9714 7377
Kåstrup	Greenlab 39, 7860 Spøttrup	tlf. 5855 0855
Løvlund	Utoftvej 2, 7190 Billund	tlf. 7533 1433
Nordenskov	Kærgårdsvej 30, 6800 Varde	tlf. 7529 8411
Næsbjerg	Knoldeflodvej 99, 6800 Varde	tlf. 7526 7166
Ringkøbing	Vester Kær 16, 6950 Ringkøbing	tlf. 9732 1011
Sdr. Felding	Kirsdalvej 2A, 7280 Sdr. Felding	tlf. 9719 8788
Snejbjerg	Snerlundvej 2, 7400 Herning	tlf. 9716 1244
Spjald	Spjaldgårdsvej 1, 6971 Spjald	tlf. 9738 1577
Sunds	Thorupvej 30, 7451 Sunds	tlf. 9714 1485
Tvis	Skautrupvej 32B, 7500 Holstebro	tlf. 8881 8800
Vamdrup	Pantonevej 10, 6580 Vamdrup	tlf. 7692 2900
Vejen	Engvej 3, 6600 Vejen	tlf. 4630 0886
Vildbjerg	Pugdalsevej 2, 7480 Vildbjerg	tlf. 9713 1322



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation