

VÅRSÆD 2025

- Vælg imellem **23** stærke sorter



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

10 GODE GRUNDE

– til at vælge certificeret såsæd

- 1 CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN**
Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samtidig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.
- 2 CERTIFICERET SÅSÆD ER ARTSREN**
Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan avlen lettere afsættes til industri og eksport med øget sporbarhed, og foderværdien vil være mere ensartet.
- 3 CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR SYGDOMME**
Udsædsbårne sygdomme, der skader afgrøden, forebygges ved bejdning med et anerkendt bejdsemiddel, bejdset i højteknologiske maskiner og med elektronisk overvågning af bejdningen. Certificeret økologisk udsæd er dog ikke bejdset.
- 4 CERTIFICERET SÅSÆD HAR EN GARANTERET SPIREEVNE**
Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige planter samt ensartet fremspiring.
- 5 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR UKRUDTSFRØ**
Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, samt forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder (frøgræs).
- 6 CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR FLYVEHAVRE**
Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre.
- 7 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR SMÅ KERNER**
Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af afgrøden, hvilket giver et sikkert og højere udbytte.
- 8 CERTIFICERET SÅSÆD GIVER STØRRE SIKKERHED**
Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der erstatningsudbetaling efter Landbrugsstyrelsens regler. Danmark er det eneste land i Europa med denne ordning.
- 9 MED CERTIFICERET SÅSÆD FØLGER RÅDGIVNING**
Erfarne såsædsfolk står klar med gode råd om de enkelte sorters dyrknings- og kvalitetsegenskaber, så avleren kan få det bedst mulige økonomiske resultat ud af sit sortsvalg.
- 10 CERTIFICERET SÅSÆD OG FREMTIDEN**
Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man til en fortsat udvikling af nye og endnu bedre sorter fra forædlerne via licensindtægterne; forædlernes eneste indtægtskilde.

SKYWAY KLAR TIL AT INDTAGE MALTBYGMARKEDET

Dansk avl af maltbyg er anerkendt i hele verden på grund af en stærk faglig dyrkningspraksis og et dansk klima, der er ideelt til produktion af maltbyg. Mildt vejr og en lang vækstsæson giver store ensartede kerner med et højt stivelsesindhold.

Dansk maltbyg er samtidig kendt for sit høje certificeringsniveau, hvilket sikrer en ensartet råvare, som er en nøglefaktor for produktion af malt i verdensklasse.

Danish Preferred 

DANISH PREFERRED er et dansk program for industrigodkendelse af maltbygssorter, og for-

målet med programmet er at skabe et præcist, klart og samtidig markedsbaseret program, som i høj grad bygger på kædens egen vurdering af potentialet i en given sort.

Dette sikres ved at stille krav om egenbetaling og høje krav til opformering af sorten. I Danish Preferred er der repræsentanter fra både planteforædlere, kornhandlere, grovvarerforretninger og maltbygindustrien.

En blåstempling af en maltbygkandidat gennem Danish Preferred er en rigtig stærk indikator for, at en ny maltbygssort er på vej ud til flere markeder. De nye maltbygssorter **SKYWAY** og **FIREFOXX** er begge anerkendte i Danish Preferred, og Skyway er også godt på vej ud i det europæiske marked.



Skyway er forædlet af Nordic Seed, og ligger helt i toppen af de danske landsforsøg igennem de seneste år.

Samtidig repræsenterer sorten en meget ensartet og høj kvalitet på alle jordtyper. Vi er hermed klar til at indtage maltbygmarkedet med Skyway.

UDSÆDSMÆNGDER

ANBEFALEDE PLANTETAL OG SÅDYBDER I DE FORSKELLIGE VÅRSÆDSARTER

ART	TKV INTERVAL	ANBEFALET PLANTETAL, PL/M ² *	ANBEFALET SÅDYBDE, CM **
VÅRBYG, MALT	40-55	250-300	3-4
VÅRBYG, FODER	40-55	275-325	3-4
HAVRE	40-50	275-325	3-4
VÅRHVEDE	45-60	375-425	3-4
VÅRRAPS	-	50-60	2
HESTEBØNNER ***	400-600	40-50	8-10
MARKÆRT ***	250-350	50-70	6-8

*) Ved undersåning af græsfrø og kløvergræs bør udsædsmængden reduceres med 10-15%. Det samme er tilfældet ved god næringsværdi i jorden. Lavest angivne plantetal anvendes ultimo marts. Højest angivne plantetal ultimo april.

**) For dyb og uensartet såning resulterer i svage blege planter og koster nemt 2-3 hkg./ha i udbyttetab i vårkorn.

***) Ved højt ukrudtstryk anbefales altid højest angivne plantetal og samtidig dyb såning i bælgssæd, da det giver bedre mulighed for behandling med glyphosat før fremspiring. Dyb såning kan også være med til at sikre tilstrækkelig fugt til ensartet fremvækst.

FORVENTET MARKSPIRING

Foruden såsædens angivne spiringsprocent er det vigtigt at vurdere såbeddets karakter, når den forventede markspiringsprocent fastsættes. Selv med såsæd med høj spireevne og vitalitet har "Farmtest med etablering af vårsæd" vist helt ned til 60-70% af den ønskede plantebestand som følge af varierende sådybde, for høj såhastighed og dårligt såbed. Ved optimal sådybde og såbed kan der regnes med ca. 90% markspiring, mens der ved mindre optimale forhold bør regnes med en lavere markspiring. Markspiringsprocenten bør således fastsættes i intervallet 75-90% afhængig af såbedsforholdene, og det har stor betydning for den optimale udsædsmængde.



$$\frac{\text{Tusindkornsvægt} \times \text{ønsket plantetal (pl./m}^2\text{)}}{\text{Forventet markspiringsprocent}}$$

= Kg udsæd pr. ha



SORTSBLANDINGER – OGSÅ ET POPULÆRT OG STÆRKT VALG I VÅRBYG

Dyrkning af sortsblandinger øger afgrødens robusthed overfor bl.a. sygdomme sammenlignet med dyrkning af de rene sorter. I Landsforsøgene i vårbyg har der i gennemsnit af 12 års forsøg været et sikkert merudbytte på 0,5 hkg/ha ved at vælge en sortsblanding (måleblanding) sammensat af fire sorter frem for de fire mest solgte sorter i de enkelte år. Dette sammenholdt med de meget positive erfaringer fra praksis betyder, at dyrkning af sortsblandinger i korn for alvor er blevet udbredt i Danmark. En blanding af sorter påvirkes anderledes af stressfaktorer end de samme sorter dyrket hver for sig, og det stabiliserer udbyttet.

Til kommende sæson kan vi igen tilbyde en stærk sortsblanding i vårbyg til foder. De tre vårbygssorter i blandingen er nøje udvalgt til at indgå i blandingen. Sorternes forskelligheder og styrker komplementerer hinanden godt, og giver under de forskellige dyrkningsforhold en dynamik i blandingen, der øger afgrødens robusthed. Alle sorter i blandingen er samtidig meget højt ydende, har en høj hektolitervægt og en forholdsvis lav sygdomsmodtagelighed. Vi kender ikke den kommende sæsons udfordringer i forhold til vejr, sygdomstryk mm, men gennem valg af vores sortsblanding er der fra vækststart en god grobund for en sikker og god avl.

SKYWAY

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- Højtydende sort til malt
- Anerkendt af Danish Preferred
- Anerkendt af europæiske maltere
- God sortering på alle jordtyper
- Middel modtagelighed for sygdomme
- Dobbelt-nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

SORTERING

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*									OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE-UDBYTTE	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	fht**	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning				
2024	99	103	63,4	10,4	585,2	89,0	1,5	3,0	2,0	0,0	12,0	-	2,1	21,0
2023	100	100	66,5	11,8	694,1	97,0	0,9	3,0	2,0	0,0	23,0	-	0,0	13,0
2022	103	102	70,1	9,6	740,1	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,5	1,0	11,0
GNS 2022-2024	101	102	66,7	10,6	673,1	94,3	0,8	2,0	1,3	0,0	21,3	-	1,0	15,0

*Landsforsøg. **Supplerende forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

FIREFOXX

VÅRBYG

FORÆDLER: ACKERMANN SAATZUCHT GMBH & CO. KG



EGENSKABER

- Højtydende sort til malt
- Anerkendt af Danish Preferred
- Anerkendt af europæiske maltere
- Non-GN - kan også anvendes til destillering
- God sortering på alle jordtyper
- Lav modtagelighed for bygbladplet
- Dobbelt-nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

SORTERING

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*									OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE-UDBYTTE	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	fht**	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning				
2024	102	100	61,1	10,3	598,8	83,0	1,2	3,0	3,0	0,0	14,0	-	0,1	24,0
2023	99	100	66,2	11,5	671,5	97,0	0,8	3,0	1,0	0,0	16,0	-	0,0	8,0
2022	104	103	68,1	9,5	735,6	97,0	0,0	0,0	1,0	0,0	27,0	0,3	0,0	10,0
GNS 2022-2024	102	101	65,1	10,4	668,6	92,3	0,7	2,0	1,7	0,0	19,0	-	0,0	14,0

*Landsforsøg. **Supplerende forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

LAUREATE

VÅRBYG

FORÆDLER: SYNGENTA SEEDS GMBH



EGENSKABER

- Højtydende anerkendt sort til malt
- Anerkendt af Danish Preferred
- Anerkendt af europæiske maltere
- Non-GN - kan også anvendes til destillering
- God sortering på alle jordtyper
- Lav modtagelighed for bygbladplet
- Modtagelig for nematoder

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

SORTERING

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*									OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE- UDBYTTE	KERNE- UDBYTTE	HEKTO- LITER/VÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	fht**	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning				
2024	102	102	62,3	10,6	611,8	90,0	1,9	-	3,0	0,0	5,0	-	0,0	8,0
2023***	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	103	99	68,0	9,7	747,0	97,0	-	-	1,0	0,0	16,0	3,0	0,2	6,0

*Landsforsøg. **Supplerende forsøg. ***Laureate har ikke indgået i sortsforsøgene 2023.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

NOS GAMBIT

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



MALKANDIDAT



FODER



EGENSKABER

- Meget højtydende sort over flere år
- Højest ydende sort på markedet i landsforsøgene 2024 sammen med NOS Lollipop
- Meget stærkt strå - velegnet til udlæg
- God hektolitervægt
- Middel modtagelighed for sygdomme
- Modtagelig for nematoder

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

SORTERING

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*									OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE-UDBYTTE	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	fht**	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning				
2024	104	101	62,3	10,9	643,0	90,0	1,0	3,0	3,0	0,0	11,0	-	0,1	23,0
2023	102	103	66,1	12,1	726,1	97,0	0,8	3,0	1,0	0,0	13,0	-	0,0	12,0
2022	105	-	68,2	9,9	778,4	97,0	0,0	0,0	1,0	0,0	14,0	0,5	0,0	17,0
GNS 2022-2024	104	-	65,5	11,0	715,8	94,7	0,6	2,0	1,7	0,0	12,7	-	0,0	17,3

*Landsforsøg. **Supplerende forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

SORTSBLANDING VÅRBYG

NOS GAMBIT - STAIRWAY - FIREFOXX

FORÆDLER: NORDIC SEED OG ACKERMANN SAATZUCHT GMBH & CO. KG



EGENSKABER

- Meget højtydende blanding
- Høj hektolitervægt
- Stærke stråegenskaber
- Forebyggelse af resistens mod svampe
- Risikospredning i forhold til vækstsæsonens betingelser
- En stærk "cocktail" til opfodring

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

SORTER**	UDBYTTEFORSØG*					
	KERNEUDBYTTE (FHT)		KERNEUDBYTTE (HKG/HA)		MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE (HKG/HA)	
	2024	2022-2024	2024	2022-2024	2024	2022-2024
NOS GAMBIT	104	104	69,4	77,5	15,6	9,9
STAIRWAY	96	99	64,2	74,2	13,3	8,7
FIREFOXX	102	102	68,4	76,1	14,8	9,4
GNS. BLANDING	101	102	67,3	75,9	14,6	9,3

* Landsforsøg. **De tre sorter indgår med lige andele i blandingen.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

NOS UPSTAIRS

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- God allround sort til foder
- God hektolitervægt
- Middel modtagelighed for sygdomme
- Dobbelt-nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*									OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE-UDBYTTE	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJES/ÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	fht**	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning				
2024	99	102	63,2	10,8	607,7	89,0	1,2	3,0	2,0	0,0	9,0	-	0,2	14,0
2023	99	-	65,9	11,7	682,2	96,0	0,7	3,0	1,0	0,0	13,0	-	0,0	8,0
2022	103	-	68,9	10,0	765,9	97,0	0,0	0,0	1,0	0,0	15,0	7,0	0,0	10,0
GNS 2022-2024	100	-	66,0	10,8	685,3	94,0	0,6	2,0	1,3	0,0	12,3	-	0,1	10,7

*Landsforsøg. **Supplerende forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

STAIRWAY

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- Foderbyg med udmærket udbytte
- Høj hektolitervægt
- Lav sygdomsmodtagelighed
- Dobbelt nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*							OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE- UDBYTTE	HEKTO- LITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0 - 10			% dækning				
2024	96	62,7	10,8	693,4	0,0	-	2,0	0,0	4,6	1,7	0,03	15,0
2023	98	66,2	11,7	794,4	0,0	3,0	1,0	0,0	4,6	2,0	0,0	4,7
2022	103	69,0	9,8	886,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	2,0	0,0	10,0
GNS 2022- 2024	99	66,0	10,8	791,6	0,0	1,5	1,0	0,0	6,1	1,9	0,0	9,9

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

FEEDWAY

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- Meget tidlig modning
- Velegnet til udlæg og før vinterraps
- Stabilt ydende sort over flere år
- Høj hektolitervægt
- Lad modtagelighed for bygbladplet
- Dobbelt nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*							OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE- UDBYTTE	HEKTO- LITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0 - 10			% dækning				
2024	97	63,5	10,8	697,7	0,0	-	3,0	0,0	9,0	1,0	0,02	25,0
2023	98	66,9	12,0	811,2	0,0	3,0	1,0	0,0	12,0	1,0	0,0	15,0
2022	100	69,3	10,2	893,5	0,0	0,0	2,0	0,0	13,0	1,0	0,0	18,0
GNS 2022- 2024	98	66,6	11,0	800,8	0,0	1,5	2,0	0,0	11,3	1,0	0,0	19,3

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

NOS LOLLIPOP

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



MALKANDIDAT



FODER



EGENSKABER

- Højt ydende sort til foder
- God hektolitervægt
- Dobbelt nematoderesistent
- MLO Resistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

SORTERING

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*							OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0 - 10			% dækning				
2024	104	63,2	10,3	716,9	0,5	-	2,0	0,0	12	2,2	0,08	18,0
2023	99	66,4	11,7	802,6	0,0	3,0	1,0	0,0	8,0	-	0,03	9,0
2022	104	68,3	9,5	865,5	0,0	0,0	1,0	0,0	8,0	0,5	0,00	7,0
GNS 2022-2024	102	66,0	10,5	795,0	0,2	1,5	1,3	0,0	9,3	1,4	0,04	11,3

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

NOS PANTANI

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



EGENSKABER

- Højt ydende sort til foder
- God hektolitervægt
- Dobbelt nematoderesistent
- MLO Resistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

SORTERING

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*							OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE- UDBYTTE	HEKTO- LITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0 - 10			% dækning				
2024	101	62,7	10,5	710,9	0,0	3,0	1,0	0,0	6	1,4	0,09	12,0
2023	94	66,0	12,0	776,4	0,0	3,0	1,0	0,0	8,0	-	0,13	8,0
2022	104	67,8	9,8	898,7	0,0	0,0	1,0	0,0	9,0	1,5	0,20	11,0
GNS 2022- 2024	100	65,5	10,8	795,3	0,0	2,0	1,0	0,0	7,7	1,5	0,14	10,3

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

THORUS

VÅRHVEDE

FORÆDLER: STRUBE RESEARCH GMBH & CO. KG



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

SEPTORIA

Lav modtag. Modtagelig

GULRUST

Lav modtag. Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Stabilt udbytte over flere år
- Højt proteinindhold
- Kan anvendes som brødhvede - kontakt din grovvareforretning
- Høj stråstyrke
- Lad modtagelighed for gulrust

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	SEPTORIA	GULRUST
	fht**	kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0 - 10	% dækning		
2024	100	78,7	11,9	781,8	0,1	1,3	18,0	0,0
2023	100	78,5	13,5	803,3	0,0	0,2	17,0	0,0
2022	100	81,4	11,5	949,9	0,4	0,0	3,0	0,0
GNS 2022-2024	100	79,5	12,3	845,0	0,2	0,5	12,76666667	0,0

*Landsforsøg. **Thorus er anvendt som målesort i udbytteforsøgene

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

BRAVENS

VÅRHVEDE

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

SEPTORIA

Lav modtag. Modtagelig

GULRUST

Lav modtag. Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Meget højtstående sort
- Højt proteinindhold
- Kan anvendes til brødhvede - kontakt din grovvareforretning
- Høj stråstyrke
- Lav modtagelighed for septoria

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN	LEJESÆD	Karakter 0 - 10	MELDUG	SEPTORIA	GULRUST
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha		% dækning		
2024**	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	108	75,8	12,5	645,0	0,0	0,0	3,4	15,0
2022	107	80,9	10,8	807,8	0,4	13,0	1,0	15,0
GNS 2022-2023	108	78,4	11,7	726,4	0,2	6,5	2,2	15,0

*Landsforsøg. **Bravens har ikke indgået i sortsforsøgene 2024.

Kilde: Sortinfo.dk




Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

SYMPHONY

HAVRE

FORÆDLER: NORDSAT SAATZUCHTGESELLSCHAFT GMBH



EGENSKABER

- Stabilt ydende sort over flere år
- Kan anvendes til gryn - kontakt din grovvareforretning
- God hektolitervægt
- God stråstyrke
- Modtagelig for nematoder

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	karakter 0 - 10	% dækning	
2024	99	50,9	12,0	773,2	1,8	11,0	6,0
2023	100	35,7	12,9	782,9	0,4	15,0	4,6
2022	99	53,9	11,4	859,5	0,1	46,0	9,0
GNS 2022-2024	99	46,8	12,1	805,2	0,8	24,0	6,5

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

DOMINIK

HAVRE

FORÆDLER: SAATZUCHT B.BAUER GMBH



EGENSKABER

- Dobbelt nematoderesistent
- Anerkendt sort
- God stråstyrke

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	karakter 0 - 10	% dækning	
2024	96	48,5	12,1	750,8	0,4	8,0	4,7
2023	95	34,8	13,0	749,2	0,1	19,0	1,6
2022	92	53,0	11,8	824,5	0,1	34,0	7,0
GNS 2022-2024	94	45,4	12,3	774,8	0,2	20,3	4,4

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

DELFIN

HAVRE

FORÆDLER: NORDSAT SAATZUCHTGESELLSCHAFT GMBH



EGENSKABER

- Stabilt ydende sort gennem flere år
- Kan anvendes til gryn - kontakt din grovvareforretning
- Høj tolerance mod meldug
- Modtagelig for nematoder

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	karakter 0 - 10	% dækning	
2023	100	49,5	12,8	914	0,0	0,0	1,6
2022	99	55,2	11,6	1022	0,0	0,0	6
2021	100	52,6	12,0	834	0,0	0,0	4
GNS 2021-2023	100	52,4	12,1	923,3	0,0	0,0	8,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

NOS CONRAD

HAVRE

FORÆDLER: Nordic Seed



GRYN



FODER



EGENSKABER

- Ny havre sort med godt udbytte
- Kan anvendes til gryn - kontakt din grovvareforretning
- God hektolitervægt
- God sundhed
- Resistent mod nematoder

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	karakter 0 - 10	% dækning	
2024	101	50,4	11,7	902,0	0,0	7,0	3,1
2023	101	49,1	12,6	910,0	0,0	13,0	3,0
GNS 2023-2024	101	50,0	12,0	906,0	0,0	10,0	3,1

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

JACKY HAVRE

FORÆDLER: NORDSAT SAATZUCHTGESELLSCHAFT GMBH



GRYN



FODER



EGENSKABER

- Ny havre sort med godt udbytte
- Kan anvendes til gryn - kontakt din grovvareforretning
- God hektolitervægt
- God sundhed
- Modtagelig for nematoder

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

MELDUG

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

NEMATODER

Lav Modtagelig

STRÅSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	karakter 0 - 10	% dækning	
2024	101	52,1	11,4	880	0	0,0	3,2
2023	100	50,5	12,7	905	0	0,1	3,2
GNS 2023-2024	101	51,0	12,0	893	0	0,1	3,2

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel


Sammen om praktisk innovation



LYNX

HESTEBØNNE

FORÆDLER: NPZ



EGENSKABER

- Anerkendt sort gennem flere år
- Lav modtagelighed for vikkeskimmel
- Højt proteinindhold
- Høj stængelstyrke
- Middeltidlig til sen modning

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

CHOKOLADEPLET

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

VIKKESKIMMEL

Lav modtag. Modtagelig

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2024	97	29,4	526,0	141,0	1,1
2023	101	28,4	475,0	79,0	0,3
2022	107	29,0	542,0	115,0	0,3
GNS 2022-2024	102	28,9	514,3	111,7	0,6

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

NOS IMPACT

MARKÆRT

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Ny meget højtydende sort på markedet
- Meget højtydende sort over flere år i landsforsøgene
- Halvbladløs med gule frø
- God stængelstyrke
- Stor afgrødehøjde ved høst

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*					
	KERNEUDBYTTE		RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht		% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2024	111	-	23,3	242,0	83,0	3,3
2023	102	-	21,0	263,0	52,0	2,3
2022**	-	112	-	-	-	-
GNS 2023-2024	107	-	22,2	252,5	67,5	2,8

*Landsforsøg. **Lovbestemt værdiafprøvning

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

GREENWAY

MARKÆRT

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Meget højtstående sort over flere år
- Halvbladløs med grønne frø
- Lav modtagelighed for ærteskimmel
- Lavt indhold af trypsininhibitorer

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2024	105	22,2	249,0	65,0	4,0
2023	102	21,2	287,0	48,0	3,1
2022	110	22,5	305,0	77,0	2,9
GNS 2022-2024	106	22,0	280,3	63,3	3,3

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

BATIST MARKÆRT

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Ny sort med højt udbytte potentiale
- Halvbladløs med gule frø
- Lav modtagelighed for ærteskimmel
- Udmærket stængelstyrke

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2024	107	22,9	226	84	3,5
2023	112	21,5	275	72	3,5
2022	103	22,6	293	98	3,1
GNS 2022-2024	108	22,1	284	85	3,3

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

NOS KARMA

MARKÆRT

FORÆDLER: NORDIC SEED



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Nyhed - ny NOS sort med meget højt udbytte
- Halvbladløs med gule frø
- Lav modtagelighed for ærteskimmel
- Meget god stængel styrke

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2024*	119	22,5	228,0	80,0	2,5
2023**	115	21,9	266,0	69,0	2,6
2022**	106	22,9	280,0	95,0	1,9
GNS 2022-2024	110,5	22,4	273,0	82,0	2,3

*Landsforsøg. **Værdiafprøvning

Kilde: Sortinfo.dk



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

JAVLO MARKÆRT

FORÆDLER: S.A. FLORIMOND DESPREZ



UDBYTTEPOTENTIALE




RÅPROTEIN



TKV



STÆNGELSTYRKE



MODNING



EGENSKABER

- Velafprøvet ældre sort til helsæd
- Høj foderværdi
- Højt proteinudbytte
- Sidst afprøvet i Landsforsøg 2007

Javlo markært har været på markedet i godt og vel 20 år. Sorten var i afprøvning i Landsforsøg 1999-2007, og har ligeledes været afprøvet i økologiske forsøg samt i Landsforsøg med ærtehelssæd i perioden 2000-2005. I 2019 blev der igen afprøvet sorter til helsæd, hvor Javlo var den højstydende.

Javlo har i hele afprøvningsperioden med ærtehelssæd ydet et højt stabilt udbytte, et højt proteinindhold samt en god afgrøde-højde ved høst.



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation

Afdelinger

Nedenfor finder du adresser og telefonnumre på alle vores afdelinger.

På **www.vja.dk** kan du læse mere om, hvilke ydelser hver enkelt afdelinger tilbyder, samt hvor på Danmarkskortet de enkelte afdelinger er placeret.

Asp	Langhøjvej 10, 7600 Struer	tlf. 9748 7444
Astrup	Borrisvej 5A, 6900 Skjern	tlf. 9736 4011
Bedsted	Linnetsgade 11, 7755 Bedsted Thy	tlf. 4630 0870
Borris	Kornvænget 11 6900 Skjern	tlf. 9681 6322
Brande	Uhrevej 5, 7330 Brande	tlf. 4630 0880
Errested	Thomashusvej 12, 6100 Haderslev	tlf. 7452 2795
Fjilstervang	Overvej 15, 6933 Kibæk	tlf. 4630 0877
Gesten	Gestenvej 47A, 6621 Gesten	tlf. 4630 0888
Grønhøj	Mønstedvej 13, 7470 Karup	tlf. 8666 1244
Hee	Holstebrovej 106A, 6950 Ringkøbing	tlf. 9733 5011
Herning	Industrivej Nord 9B, 7400 Herning	tlf. 9736 6444
Hjerm	Lindeborgvej 7, 7560 Hjerm	tlf. 9746 4200
Hornsyld	Nørregade 53, 8783 Hornsyld	tlf. 2214 7075
Kølkær	Hammerumvej 29, 7400 Herning	tlf. 9714 7377
Kåstrup	Greenlab 39, 7860 Spøttrup	tlf. 5855 0855
Løvlund	Utoftvej 2, 7190 Billund	tlf. 7533 1433
Nordenskov	Kærgårdsvej 30, 6800 Varde	tlf. 7529 8411
Næsbjerg	Knoldeflodvej 99, 6800 Varde	tlf. 7526 7166
Ringkøbing	Vester Kær 16, 6950 Ringkøbing	tlf. 9732 1011
Sdr. Felding	Kirsdalvej 2A, 7280 Sdr. Felding	tlf. 9719 8788
Snejbjerg	Snerlundvej 2, 7400 Herning	tlf. 9716 1244
Spjald	Spjaldgårdsvej 1, 6971 Spjald	tlf. 9738 1577
Sunds	Thorupvej 30, 7451 Sunds	tlf. 9714 1485
Tvis	Skautrupvej 32B, 7500 Holstebro	tlf. 8881 8800
Vamdrup	Pantonevej 10, 6580 Vamdrup	tlf. 7692 2900
Vejen	Engvej 3, 6600 Vejen	tlf. 4630 0886
Vildbjerg	Pugdalsevej 2, 7480 Vildbjerg	tlf. 9713 1322



Vestjyllands Andel

Sammen om praktisk innovation